HUGA
HOLZTÜREN

Das Programm

BASIC
CONCEPT
CLASSIC

Herzlich Willkommen

UNSERE UNTERNEHMENSGESCHICHTE

Am 2. Januar 1956 gründete Hubert Gaisendrees in Gütersloh, Westfalen sein Unternehmen mit einer klaren Vision: hochwertige Produkte, fachmännisch gefertigt und zeitlos schön.

Aus dem einstigen Zwei-Personen-Betrieb ist heute ein Werk mit 60.000 m^2 Produktions- und Logistikfläche und einer Mitarbeiterzahl von über 350 geworden. Die Stützpfeiler des Familienunternehmens sind seine langjährigen Mitarbeiter. Erst der engagierte Einsatz jedes Einzelnen macht die Erfolgsgeschichte HUGA möglich.

HUGA Innentürelemente überzeugen auf dem internationalen Markt durch stilvolle Optik, funktionale Details und bewährt hohe Qualität. HUGA macht aus Türen und Zargen wahre Stilkomponenten zur individuellen Raumgestaltung – mit über einem halben Jahrhundert handwerklicher Erfahrung, der Präzision modernster Fertigungstechnik und einem exzellenten Gespür für Harmonie. So werden seit der Unternehmensgründung hohe Standards zuverlässig umgesetzt. Auch weil alle wichtigen Kompetenzen in unserem Haus gehalten und perfekt koordiniert werden.

▲ HUGA Innentüren vereinen Exklusivität, Langlebigkeit und hohen Wohnkomfort mit höchsten Qualitätsstandards „Made in Germany“

◀ Damals wie heute gilt die Standorttreue zu Gütersloh.

Die abgebildeten Produkte zeigen in vielen Fällen Sonderausstattungen, die gegen Mehrpreis erhältlich sind. Lassen Sie sich von Ihrem HUGA-Fachhändler beraten. Technische Änderungen, Konstruktions- und Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten.

BASIC

Die BASIC Kollektion überzeugt durch hochwertige Produktqualität und ansprechendes schlichtes Design. Durat® beeindruckt durch die pflegeleichte, unempfindliche und langlebige Oberfläche. Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften. Echtlack beinhaltet perfekt lackierte Oberflächen. Echtholz setzt auf die natürliche Optik von Echtholzfurnieren.

- **Durat®** **10**
- **Echtlack Premium** **16**
- **Echtlack Basic** **20**
- **Echtholz** **22**
- **Durat® Schichtstoff** **26**
- **HPL** **30**

CONCEPT

Die Türelemente der Kollektion CONCEPT setzen gestalterische Akzente. Die Ästhetik der Oberfläche spielt mit der fesselnden Wirkung von Kontrasten. Elementare Attribute sind die Reduzierung auf edle Oberflächen und die schöpferische Kombination konträrer Materialien.

- **Cava** **34**
- **Light** **36**
- **Signum** **38**
- **Linia** **40**
- **Nero** **48**
- **Versio** **52**
- **Accura** **56**
- **Toca** **60**
- **Quadro** **62**
- **Smart** **64**
- **Sueno** **68**

CLASSIC

CLASSIC Türen sind von extravaganter Eleganz. Sie repräsentieren die stilvolle, repräsentative Wohnkultur früherer Zeiten – mal dezent zurückhaltend, mal tonangebend. Ausdrucksstarke traditionelle Gestaltungsdetails setzen die Tür als Gestaltungsmittel in den Fokus.

- **Piano** **70**
- **Kontur** **74**
- **Lacuna** **78**
- **Landhaus** **82**

GLAS

Glastüren eignen sich speziell für kleinere Räume oder Wohnraum mit wenig Lichteinfall. Sie erhellen, lassen optisch durchatmen und geben den Blick frei, wo nur eine akustische und thermische Abgrenzung gewollt ist. Die Glasfläche kann mit Technik wie Lasergravur, Sandstrahlung, Rillenschliff, Sieb- oder Digitaldruck veredelt werden.

- **Glas** **88**

STAHL-LOFTTÜREN

Sie legen Wert auf zeitlose Eleganz und modernen Minimalismus? Dafür sind unsere Lofttüren wie gemacht. Sie bringen Design in Ihre Innenräume in Harmonie mit Stahl und Glas.

- **Pivottüren** **90**
- **Drehtüren** **92**
- **Schiebetüren** **93**

TECHNIK

Heutzutage sollen Türelemente nicht nur ein schönes Design haben, sondern gleichzeitig Funktionalität bieten. Auf diesen Seiten bieten wir einen Einblick in verschiedene Technik-Bereiche, welche Ihnen die Planung Ihrer neuen HUGA Tür erleichtern.

- **HUGA Perfection** **96**
- **Türblatt und Materialien** **98**
- **Türblattkanten** **100**
- **Zargen** **102**
- **Wohnungseingangstüren** **108**
- **Windfangelemente** **110**
- **Falttüren** **111**
- **Schiebetüren** **112**
- **Drückergarnituren** **118**
- **Bänder** **122**
- **Schlösser** **123**

Mensch und Umwelt

SELBSTVERSTÄNDLICH NACHHALTIG

Mensch und Umwelt liegen uns am Herzen. Aus diesem Grund verpflichtet sich HUGA, die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen ständig zu verbessern und somit Umweltbelastungen zu vermeiden. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, setzt HUGA auf die Umsetzung eines geprüften Managementsystems. Die Investition in neueste Anlagentechnologie macht dies möglich. Zertifizierungen, wie die DIN EN ISO 9001 für das Qualitätsmanagement und DIN EN ISO 50001 für das Energiemanagementsystem, belegen das Engagement. Auf Anfrage stellen wir Ihnen die Zertifikate gerne zur Verfügung.

Neben den o. g. Zertifizierungen engagiert sich HUGA gemeinsam mit dem Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI) für das nachhaltige Bauen über die Europäische Produktdeklaration (EPD) für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen beim Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU).

Bei der Beschaffung von Holzrohstoffen legen wir großen Wert auf Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Denn wir fühlen uns dafür mitverantwortlich, dass der umweltfreundliche und nachwachsende Rohstoff Holz uns und kommenden Generationen in ausreichender Menge zur Verfügung steht und die Wälder ihre ökologischen und sozialen Funktionen erfüllen können.

Weitere Informationen zu dem Thema Mensch und Umwelt finden Sie unter **www.huga.de**.

WIR SIND CO_2-NEUTRAL

Wir haben die CO_2-Emissionen unseres Unternehmens und unseres Türensortiments mit Climate Partner berechnet: von Energieverbrauch und Mitarbeiteranfahrt über Rohstoffe, Verpackung bis zur Logistik unserer Produkte. Wo es möglich ist, vermeiden und reduzieren wir diese CO_2-Emissionen und gleichen alle unvermeidbaren Emissionen aus. Dafür unterstützen wir Klimaschutzprojekte für Windenergie und Waldschutz. Alle HUGA-Türen sind mit dem Label „CO_2-Neutral“ gekennzeichnet.

Eigenschaften

DURAT®

Durat® bezeichnet eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche aus Melaminharz. Die Oberfläche ist antistatisch, lichtecht, hitzebeständig sowie kratz- und abriebfest. Durat® ist im Durchschnitt 48% stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.

DURAT® SCHICHTSTOFF

Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften. Sie erreicht die Klassifizierungsanforderungen in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt-Oberfläche.



ECHTLACK PREMIUM

Echtlack Premium bietet eine hochqualitative, ebenmäßige Oberflächenveredelung mit mehrfacher Lackaufbau. Diese Lackierung macht die Tür besonders robust, langlebig und verleiht ihr eine erstklassige Optik.



ECHTLACK BASIC

Echtack Basic stellt eine einfach lackierte Tür dar, welche durch ihre Alltagstauglichkeit überzeugt und im Preiseinstiegsbereich angesiedelt ist.

VERSIO

Das Programm Versio ist ein Kombinationstalent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Fingerprint bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht und Schattenwirkung bei der strukturierten Ausführung sowie eine besonders feine Linienführung bei der Oberfläche Versio Cotton like.



RAL NACH WAHL

Die unbegrenzte Farbauswahl aus dem K5 RAL-Fächer erfüllt Ihnen jeden Wunschfarbton. Alle Lackierungen haben eins gemeinsam: sie sind ebenmäßig und schaffen auf diese Weise eine einheitliche Oberflächenveredlung der Türelemente.

4PROTECT KANTE

Aufgrund der 0,8 mm ABS-Kante besticht der Kantenschutz durch höhere Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit als bei der 0,2mm Standardkante. Somit ist Ihre Innentür unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen.

ANTI-FINGERPRINT

Bei einer Innentür mit Anti-Fingerprint-Beschichtung sind Fingerabdrücke mit dem bloßen Auge nicht erkennbar.

LICHTAUSSCHNITT

Glas ist auf vielfältiger Weise einsetzbar und ermöglicht individuelle Gestaltungskonzepte. Innentüren mit Lichtausschnitten sorgen für mehr Helligkeit im Wohnbereich.

HUGA INDIVIDUAL

HUGA bietet ein einzigartig breites Spektrum an Produkten mit guter Möglichkeit, Ihre perfekte Innentür zu finden. Sollten ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse darüber hinausgehen, erfüllen wir Ihnen diese gern mit dem Programm HUGA Individual.

Funktionen



SCHALLSCHUTZ

Eine der am häufigsten geforderten Funktionen ist der Schallschutz. Dieser Schutz ist meist in Wohnungen oder Arbeitsräumen, die von einer lauten Umgebung betroffen sind, erforderlich.



FEUCHTRAUM

Die HUGA Feuchtraumtüren halten, aufgrund ihres stabilen Oberflächenmaterials, den Belastungen erhöhter Luftfeuchtigkeit durch kondensierten Wasserdampf stand.



EINBRUCHHEMMUNG

Mit den Einbruchhemmenden HUGA Türen kann das Einbruchrisiko deutlich gemindert werden. Dieses sorgt für erhöhte Sicherheit und Schutz vor Vandalismus und Diebstahl.



NASSRAUM

HUGA Nassraumtüren werden in Hotels, Schwimmbädern und Sporthallen sowie überall dort, wo mit viel Nässe gearbeitet wird, eingesetzt. Sie sind speziell für die extrem hohen Materialbelastungen konzipiert, die diese Bereiche mit sich bringen.



KLIMAKLASSE

Ein Türblatt muss die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Räumen unterschiedlichster Nutzung ausgleichen können. Klimaklassetüren erfüllen die hohen Anforderungen der Klimaklassen des RAL Güteinstituts Innentüren.

STRAHLENSCHUTZ

In medizinisch genutzten Räumen mit Röntgengeräten sind zum Schutz der Gesundheit von Personal und Patienten Strahlenschutztüren vorgeschrieben. HUGA liefert diese Türen auf Wunsch auch mit bleiverglasten Sprech- und Sichtfenstern.

BRANDSCHUTZ

Die HUGA Brandschutztür T30 hält 30 Minuten dem Feuer stand, wie auch in der DIN 4102 gefordert. Besteht der Wunsch nach mehr Feuerbeständigkeit, steht die T90 zur Auswahl. Diese hält mindestens 90 Minuten dem Feuer stand.



RAUCHSCHUTZ

Die HUGA Rauchschutztüren verhindern die Ausbreitung von gefährlichen Rauchgasen im Brandfall. Sie dürfen zudem nur als komplettes Element geliefert werden und müssen die Anforderung der DIN 18095 erfüllen.

BESCHUSSHEMMENDE TÜREN

Beschusshemmende Türen werden in Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen gegen Einbruch und Überfall eingesetzt. Die Beschusshemmung des Türblattes wird durch Verwendung spezieller, geprüfter Materialien in den erforderlichen Dicken als Türblatteinlage erreicht.

Durat®

ROBUST UND INDIVIDUELL

Gehen Sie keine Kompromisse ein. HUGA BASIC Durat® vereint Langlebigkeit und Pflegekomfort mit überzeugender Optik und Haptik. Die mannigfaltigen Durat® Dekore reichen von herausragenden Unidekoroberflächen bis hin zu der Natur perfekt nachempfundener Holznachbildung. HUGA BASIC Durat® überzeugt nicht nur optisch. Strukturierte Oberflächen schaffen darüber hinaus auch eine haptische Wirkung.

▲ Ob glatt oder geprägt, die Durat® Oberflächen überzeugen immer mit herausragender Optik und hohem Pflegekomfort

◀ Durat® Eiche schwarz | Feinstruktur, Bandausstattung V 3420 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)
- Durat® Weiß Bütte
- Durat® Grau (ähnl. RAL 7035)
- Durat® Buche
- Durat® Lärche lasiert | L-Struktur
- Durat® Eiche lasiert | L-Struktur*
- Durat® Asteiche | Struktur*
- Durat® Eiche grau | Struktur*
- Durat® Pino weiß | L-Struktur*
- Durat® Hygge grau
- Durat® Lärche Natur | L-Struktur*
- Durat® Allgäueiche | Struktur*
- Durat® Nordische Wildeiche | Struktur*
- Durat® Sandeiche | Struktur*
- Durat® Eiche weiß | Feinstruktur
- Durat® Eiche schwarz | Feinstruktur

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

* auch in Quermaserung

Durat®

ROBUST UND INDIVIDUELL

Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)

Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)

Weiß Bütte

Eiche weiß | Feinstruktur

Grau (ähnl. RAL 7035)

Pino weiß | L-Struktur

Pino weiß quer | L-Struktur

Lärche lasiert | L-Struktur

FUNKTIONEN



LEISTUNGSMERKMALE:

- **Hygienisch und pflegeleicht**
- **Weitgehend antistatisch und lichtecht**
- **Hitzebeständig, hoch kratz- und abriebfest**
- **Unempfindlich gegen Einwirkungen von im Haushalt üblichen Flüssigkeiten, Pasten usw.**

48 % im Durchschnitt stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.

Buche

Hygge grau

Eiche schwarz | Feinstruktur

Durat®

ROBUST UND INDIVIDUELL

Eiche lasiert | L-Struktur

Eiche lasiert quer | L-Struktur

Lärche Natur | L-Struktur

Lärche Natur quer | L-Struktur

Eiche grau | Struktur

Eiche grau quer | Struktur

Sandeiche | Struktur

Sandeiche quer | Struktur

FUNKTIONEN



Asteiche | Struktur

Asteiche quer | Struktur

Nordische Wildeiche | Struktur

Nordische Wildeiche quer | Struktur

Allgäueiche | Struktur

Allgäueiche quer | Struktur

Echtlack Premium

AKZENTE SETZEN

Echtlack Premium bietet eine hochqualitative, ebenmäßige Oberflächenveredelung mit einem mehrfachen Lackaufbau. Diese Lackierung macht die Tür besonders robust, langlebig und verleiht ihr eine erstklassige Optik. Die hochwertige Nasslackierung im Spritzverfahren sowie Lichtechtheit und Ebenmäßigkeit ist nach EN 15187 (Klasse 5) klassifiziert.

- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium Grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau
- Echtlack Premium Taupe
- Echtlack Premium Anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium Schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich



▲ Kombinieren Sie Ihre HUGA Echtlack Premium Tür beispielsweise mit einer Durat® Zarge in Holzoptik

◀ Echtlack Premium Anthrazit (ähnl. RAL 7016), Bandausstattung V 3420 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt, Zarge Durat® Allgäueiche

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Echtlack Premium

STRAHLEND SCHÖN

Weiß (ähnl. RAL 9016)

Weiß (ähnl. RAL 9010)

Grau (ähnl. RAL 7035)

Hygge grau

Taupe

Anthrazit (ähnl. RAL 7016)

Schwarz (ähnl. RAL 9005)

FUNKTIONEN



Echtlack Premium matt

MATT ÜBERZEUGEND

Weiß (ähnl. RAL 9016)

Weiß (ähnl. RAL 9010)

Grau (ähnl. RAL 7035)

Hygge grau

Taupe

Anthrazit (ähnl. RAL 7016)

Schwarz (ähnl. RAL 9005)

FUNKTIONEN



▲ Echtlack Basic Lichtgrau (ähnl. RAL 7035), Bandausstattung V 3420 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Echtlack Basic

ALLTÄGLICH SCHÖN

Echtack Basic stellt eine einfach lackierte Tür da, welche durch ihre Alltagstauglichkeit überzeugt und im Preiseinstiegsbereich angesiedelt ist.

Echtlack Basic Weiß (ähnl. RAL 9016)
Echtlack Basic (ähnl. RAL 9010)
Echtlack Basic Lichtgrau (ähnl. RAL 7035)
Echtlack Basic Hygge grau



Echtlack Basic Weiß
(ähnl. RAL 9016)

Echtlack Basic
(ähnl. RAL 9010)

Echtlack Basic Lichtgrau
(ähnl. RAL 7035)

Echtlack Basic
Hygge grau

FUNKTIONEN



Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Echtholz

NATÜRLICH SCHÖN

HUGA Edelholzfurniere machen aus Tür und Zarge ein Unikat. Die ausdruckstarken Echtholz-Oberflächen bestechen durch ihre natürliche Schönheit. Wir bieten auch eine feine Auswahl an quer furnierten Hölzern.
Farbe, Maserung und Struktur der Furniere sind so verschieden wie die Natur selbst. Unterschiedliche Verarbeitungstechniken, Lichteinwirkungen, Furnierrichtungen und Umwelteinflüsse können Farbveränderungen hervorrufen. Diese naturbedingten Eigenschaften sowie die daraus resultierenden Maserungen, Strukturen und Farbdifferenzen sind kein Mangel. Sie sind im Gegenteil ein Merkmal dafür, dass es sich um keine Reproduktion handelt.

▲ Wuchs, Farbe und Maserung sind einzigartig. Diese individuellen Eigenschaften sind Ausdruck der Natürlichkeit von Holz

◀ Echtholz Wildeiche Matt, Bandausstattung V 3420 WF edelstahl matt, Drücker Linea edelstahl matt

- Echtholz Canadischer Ahorn Matt*
- Echtholz Limba Matt
- Echtholz Buche Matt*
- Echtholz Europäische Eiche geplankt Matt
- Echtholz Weisseiche Matt*
- Echtholz Weisseiche Listello
- Echtholz Amerikanischer Kirschbaum Matt*
- Echtholz Asteiche Matt*
- Echtholz Wildeiche Matt*
- Echtholz Kernbuche Matt*
- Echtholz Sapeli Matt
- Echtholz Ami. Nussbaum geplankt Matt*
- Echtholz Ami. Nussbaum geplankt Matt Listello
- Echtholz Räuchereiche Matt
- Echtholz Räuchereiche Matt Listello

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

* auch in Quermaserung

Echtholz

NATÜRLICH SCHÖN

Canadischer Ahorn Matt*

Limba Matt

Buche Matt*

Europäische Eiche geplankt Matt

Weisseiche Matt*

Weisseiche Matt Listello

Amerikanischer Kirschbaum Matt*

Asteiche Matt*

* auch in Quermaserung

FUNKTIONEN

Wildeiche Matt*

Kernbuche Matt*

Sapeli Matt

Ami. Nussbaum geplankt Matt*

Ami. Nussbaum geplankt Matt Listello

Räuchereiche Matt

Räuchereiche Matt Listello

Weitere Informationen zu dem Thema Echtholz finden Sie unter **www.huga.de**.

Durat® Schichtstoff

NOCH ROBUSTER

Das robuste Dekor-Highlight Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften und überzeugt durch seine Stoß- und Kratzfestigkeit.
Sie erreicht die Klassifizierungsanforderungen von HPL in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt Oberfläche in Restaurants, Hotellerie oder Großraumbüros.

- Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
- Durat® Schichtstoff Grau (ähnl. RAL 7035)
- Durat® Schichtstoff Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016) | Perlstruktur
- Durat® Schichtstoff Grau (ähnl. RAL 7035) | Perlstruktur
- Durat® Schichtstoff Hygge grau (ähnl. RAL 7037) | Perlstruktur

▲ Ein besonderes Merkmal der Durat Schichtstoff Zarge ist die durchgefärbte Fase in fugenloser Optik. Diese hebt sie deutlich von marktüblichen Zargen ab. Mehr Informationen auf Seite 105.

◀ Durat® Schichtstoff Grau (ähnl. RAL 7035), Drücker Linea edelstahl matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Durat® Schichtstoff

NOCH ROBUSTER

Durat® Schichtstoff Weißlack
Dekor (ähnl. RAL 9016)

Durat® Schichtstoff Grau
(ähnl. RAL 7035)

Durat® Schichtstoff Hygge grau
(ähnl. RAL 7037)

Durat® Schichtstoff Weißlack
Dekor (ähnl. RAL 9016), Perlstruktur

Durat® Schichtstoff Grau
(ähnl. RAL 7035), Perlstruktur

Durat® Schichtstoff Hygge grau
(ähnl. RAL 7037), Perlstruktur

FUNKTIONEN



LEISTUNGSMERKMALE:

- **Hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit**
- **Hohe Stoßfestigkeit**
- **Günstiger im Vergleich zu 0,8 mm HPL Innentüren**
- **Nach DIN EN 438-2 geprüft und nach DIN EN 438-3 klassifiziert**

Weitere Informationen zu dem Thema Durat® Schichtstoff finden Sie unter **www.huga.de**.

OBERFLÄCHE GLATT

Durat® Schichtstoff Hygge grau (ähnl. RAL 7037)

OBERFLÄCHE PERLSTRUKTUR

Durat® Schichtstoff Hygge grau (ähnl. RAL 7037), Perlstruktur

▲ HPL North Sea, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt,
Drücker Lineaschwarz matt

HPL

HOHE ANSPRÜCHE IM INNENBEREICH

Die HUGA HPL Innentüren überzeugen durch Qualität und Funktionalität. Sie sind in acht ansprechenden Vorzugsfarben erhältlich und ausschließlich in eckiger Ausführung verfügbar – ideal für eine klare, zeitlose Optik. Kombinieren Sie Ihre Tür nach Wunsch mit einer Durat Schichtstoffzarge oder einer Stahlzarge. Für individuelle Farbvorstellungen können auf Anfrage auch Töne aus den Farbkollektionen von Resopal, Egger oder Pfleiderer gewählt werden.

- HPL Premiumweiß
- HPL Solid Premiumweiß
- HPL Karbongrau
- HPL Schwarz
- HPL Kristallweiss
- HPL Pearl White
- HPL Silver Grey
- HPL North Sea

HPL Premiumweiß

HPL North Sea

HPL Karbongrau

FUNKTIONEN



Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Lichtausschnitte

MEHR DURCHBLICK

HUGA BASIC verfügt über ein großes Spektrum an Lichtausschnitten. Zusammen mit der abwechslungsreichen Glaskollektion eröffnen sich mannigfaltige individuelle Kombinationsmöglichkeiten.

Chinchilla weiß

Clear Bronze

Clear Grey

Dark Grey



Eisblumenglas weiß



Gothik weiß



Master-Carré

SignumSatin 15/10 | GS035
Motiv klar

SignumSatin 15/10 | GS035
Motiv matt



Silvit 178 weiß

Uadi weiß

VSG Clear

VSG Clear white

PROFIL 0

Standardprofil bei Drehtüren
mit BASIC Lichtausschnitt

PROFIL 28

Standardprofil bei Schiebetüren,
auch mit BASIC Drehtüren einsetzbar

PROFIL 46

flächenbündiges Profil,
mit BASIC Lichtausschnitt

LICHTAUSSCHNITTE

DIN LA


LA3 Bullauge


LA4 Schlitzglas


LA6 Raute


LA7

LA8

LA9

LA11

LA24 Band

LA24 Mittig

LA24 Schloss

LA27

LA38

▲ Cava 15, Durat® Hygge grau, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Lineaschwarz matt

Cava

FÜR ALLE FÄLLE

Die Cava Serie überzeugt durch filigranes Design und ausgesprochene Widerstandsfähigkeit. Diese Tür nimmt es mit den vielfältigen Belastungen des Alltags spielend auf. Cava bietet mehr Pflegekomfort und Langlebigkeit durch die Durat® Oberfläche. Ein weiterer Vorteil: Die 4Protect Kanten sind stoß- und kratzunempfindlich und bilden einen optisch schönen Abschluss an der Tür. Die Cava Serie ist in Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016] und Durat® Hygge grau erhältlich.

Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]

Durat® Hygge grau

Cava 15, Durat®
Hygge grau

Cava 15, Durat® Weißlack
Dekor [ähnl. RAL 9016]

Cava 15 mit LA24 mittig,
Durat® Weißlack Dekor
[ähnl. RAL 9016]

FUNKTIONEN







Gefälzt mit
eckigen Kanten

Stumpf

Light

VERTIEFTE ELEGANZ

Mit ihrer präzisen, 11mm breiten, geprägten Nut fügt sich die Light 15 ideal in jeden Wohnraum ein. Die hochwertige Basic Echtlack Lackierung sorgt für ein zeitloses Design. Perfekte Kombination aus Eleganz und Qualität – ein Muss für jeden, der Wert auf Stil und Komfort legt.

Echtlack Basic Weiß (ähnl. RAL 9016)



▲ Geprägte Nut der Light 15 sorgt für zeitloses Design

◀ Light 15, Echtlack Basic Weiß (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Light 15

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Signum

RAFFINIERT

Signum Türen überzeugen durch ihre attraktive Optik. Diese entsteht durch das Zusammenwirken von hochwertigen Oberflächen und dem Schattenspiel der vertieften V-Fuge in Längs- oder Querrichtung.

- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium Grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau
- Echtlack Premium Taupe
- Echtlack Premium Anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium Schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich

▲ Die filigrane V-Fuge der Signum Serie verleiht der Tür eine unaufdringliche Eleganz

◀ Signum 101, Echtlack Premium matt schwarz (ähnl. RAL 9005), Bandausstattung Euroband 3D AN schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Linia

MARKANTE TIEFE

Die Innentür Linia imponiert durch ihre moderne Optik und präzise Verarbeitung. Ein besonderes Designmerkmal ist die tief gefräste Nut mit einer Breite von 9 mm und einer Tiefe von 2,7 mm, die der Tür eine elegante Struktur verleiht. Die Tür ist sowohl in Echtlack Premium seidenmatt als auch in matt erhältlich. Zudem steht eine Vielzahl an Designs zur Auswahl, die den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen setzen.

- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium Grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau
- Echtlack Premium Taupe
- Echtlack Premium Anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium Schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich





▲ Tief gefräste Nut der Linia Serie verleit markante Tiefe

◀ Linia 54, Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung V 34 20 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Signum | Linia

MOTIV ÜBERSICHT

Signum | Linia 11

Signum | Linia 13

Signum | Linia 14

Signum | Linia 15

Signum | Linia 16

Signum | Linia 19

Signum| Linia 20

Signum | Linia 21

FUNKTIONEN



Signum | Linia 22

Signum | Linia 23

Signum | Linia 26

Signum | Linia 27

Signum | Linia 29

Signum | Linia 31

Signum | Linia 34

Signum | Linia 39

Signum | Linia

MOTIV ÜBERSICHT

Signum | Linia 44

Signum | Linia 49

Signum | Linia 50

Signum | Linia 51

Signum | Linia 53

Signum | Linia 54

Signum | Linia 56

Signum | Linia 58

▲ Signum 50, Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Signum | Linia

MOTIV ÜBERSICHT

Signum | Linia 59

Signum | Linia 69

Signum | Linia 78

Signum | Linia 85

Signum | Linia 88

Signum | Linia 89

Signum | Linia 92

Signum | Linia 93

FUNKTIONEN



Signum | Linia 95

Signum | Linia 99

Signum | Linia 101

Signum | Linia 102

Signum | Linia 103

Signum | Linia 104

Signum | Linia 106

Signum | Linia 107

Nero

VIELFÄLTIG ANSPRECHEND

Die Innentür Nero überzeugt durch ihre markanten, schwarz gefärbten V-Fugen, die einen eleganten Kontrast zur Oberfläche bilden. Dieser Effekt entsteht durch ein schwarz durchgefärbtes Deck, auf das die gewünschte Oberfläche – wahlweise Durat®, Echtlack, Echtholz oder HPL – gepresst und anschließend präzise gefräst wird. Die Serie Nero ist in zahlreichen Designs erhältlich.



▲ Filigrane schwarze V-Fuge der Serie Nero verleit eleganten Kontrast

◀ Nero 34, Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Lineaschwarz matt

- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)
- Durat® Asteiche quer | Struktur
- Durat® Hygge grau
- Durat® Allgäueiche quer | Struktur
- Durat® Nordische Wildeiche quer | Struktur
- Durat® Sandeiche quer | Struktur
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium Grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau
- Echtlack Premium Taupe
- Echtlack Premium Anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium Schwarz (ähnl. RAL 9005)
- HPL Premiumweiß
- HPL Solid Premiumweiß
- HPL Karbongrau
- HPL Schwarz
- HPL Kristallweiss
- HPL Pearl White
- HPL Silver Grey
- HPL North Sea
- Echtholz Canadischer Ahorn Matt*
- Echtholz Limba Matt
- Echtholz Buche Matt*
- Echtholz Europäische Eiche geplankt Matt
- Echtholz Weisseiche Matt*
- Echtholz Amerikanischer Kirschbaum Matt*
- Echtholz Asteiche Matt*
- Echtholz Wildeiche Matt*
- Echtholz Kernbuche Matt*
- Echtholz Sapeli Matt
- Echtholz Ami. Nussbaum geplankt Matt*
- Echtholz Räuchereiche Matt

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

* auch in Quermaserung

Nero

VIELFÄLTIG ANSPRECHEND

Nero 14
Echtlack Premium Weiß
(ähnl. RAL 9016)

Nero 16
Echtlack Premium Weiß
(ähnl. RAL 9016)

Nero 27
Echtlack Premium Weiß
(ähnl. RAL 9016)

Nero 29
Echtlack Premium Weiß
(ähnl. RAL 9016)

Nero 34
Echtlack Premium Weiß
(ähnl. RAL 9016)

Nero 50
Echtlack Premium Weiß
(ähnl. RAL 9016)

Nero 85
Echtlack Premium Weiß
(ähnl. RAL 9016)

Nero 110
Echtlack Premium Weiß
(ähnl. RAL 9016)

FUNKTIONEN



Nero 15
Echtholz Asteiche matt quer

Nero 16
Echtholz Asteiche matt

Nero 23
Echtholz Asteiche matt

Nero 31
Echtholz Asteiche matt quer

Nero 44
Echtholz Asteiche matt

Nero 69
Echtholz Asteiche matt quer

Nero 85
Echtholz Asteiche matt

Nero 99
Echtholz Asteiche matt

Versio

DAS TÜRENKONZEPT

Das Programm Versio ist ein Kombinationstalent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Fingerprint bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht- und Schattenwirkung bei der Oberfläche Strukturiert und eine besonders feine Linienführung bei der Cotton like. Alle Oberflächen sind extrem pflegeleicht, hochwertig und robust.





▲ Von Ultramatt über Strukturiert bis zu Cotton like, jede Versio Oberfläche überzeugt durch Beschaffenheit und Modernität

◀ Versio Strukturiert taupe, Laufschiene SlideCompact in Schwarz, Griffmuschel Rondell 3659 schwarz matt

- Versio Ultramatt weiß
- Versio Ultramatt Hygge grau
- Versio Ultramatt taupe
- Versio Ultramatt anthrazit
- Versio Ultramatt schwarz
- Versio Strukturiert weiß*
- Versio Strukturiert Hygge grau*
- Versio Strukturiert taupe*
- Versio Strukturiert anthrazit*
- Versio Strukturiert schwarz*
- Versio Cotton like weiß
- Versio Cotton like Hygge grau
- Versio Cotton like taupe
- Versio Cotton like anthrazit
- Versio Cotton like schwarz

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

* nur mit eckigen Kanten

Versio

ULTRAMODERN

Ultramatt weiß

Strukturiert weiß

Cotton like weiß

Ultramatt Hygge grau

Strukturiert Hygge grau

Cotton like Hygge grau

Ultramatt taupe

Strukturiert taupe

FUNKTIONEN



Cotton like taupe

Ultramatt anthrazit

Strukturiert anthrazit

Cotton like anthrazit

Ultramatt schwarz

Strukturiert schwarz

Cotton like schwarz

Accura

KONTRASTREICH

Die Serie Accura sticht durch die in der Türoberfläche flächenbündig eingelassenen Lisenen in verschiedenen Farben hervor. Diese erzeugen in Kombination mit Echtlack oder Durat® Oberflächen einen ansprechenden Kontrast.



▲ Akzente durch nahezu flächenbündig eingelassene Streifen in beispielsweise Schwarz-Optik

◀ Accura 27-07 Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016) und Lisenen in Schwarz-Optik, Kontrastkante in Schwarz, Bandausstattung Euroband 3D AN schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)
- Durat® Weiß Bütte
- Durat® Grau (ähnl. RAL 7035)
- Durat® Buche
- Durat® Lärche lasiert | L-Struktur
- Durat® Eiche lasiert | L-Struktur*
- Durat® Asteiche | Struktur*
- Durat® Eiche grau | Struktur*
- Durat® Pino weiß | L-Struktur*
- Durat® Hygge grau
- Durat® Lärche Natur | L-Struktur*
- Durat® Allgäueiche | Struktur*
- Durat® Nordische Wildeiche | Struktur*
- Durat® Sandeiche | Struktur*
- Durat® Eiche weiß | Feinstruktur
- Durat® Eiche schwarz | Feinstruktur
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium Grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau
- Echtlack Premium Taupe
- Echtlack Premium Anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium Schwarz (ähnl. RAL 9005)
- Versio Ultramatt weiß
- Versio Ultramatt Hygge grau
- Versio Ultramatt taupe
- Versio Ultramatt anthrazit
- Versio Ultramatt schwarz
- Versio Strukturiert weiß
- Versio Strukturiert Hygge grau
- Versio Strukturiert taupe
- Versio Strukturiert anthrazit
- Versio Strukturiert schwarz
- Versio Cotton like weiß
- Versio Cotton like Hygge grau
- Versio Cotton like taupe
- Versio Cotton like anthrazit
- Versio Cotton like schwarz

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich

* auch in Quermaserung

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Accura

KONTRASTREICH

Accura 14-07

Accura 16-07

Accura 23-07 N

Accura 27-07

Accura 29-07

Accura 37-07

FUNKTIONEN



▲ Lisenen in Gold-Optik

▲ Lisenen in Schwarz-Optik

▲ Lisenen in Edelstahl-Optik

▲ Lisenen in Bronze-Optik

Toca

CLEAN

Die Innentür Toca setzt auf ein innovatives Design, das Funktionalität und Ästhetik verbindet. Statt eines klassischen Türdrückers verfügt sie über eine gefräste Griffleiste, die nahtlos in das Türblatt integriert ist. Der Einleger aus Holz oder Glas verleiht der Griffleiste eine besondere Note und fügt sich harmonisch in das Gesamtbild der Tür ein, wodurch sie zu einem modernen Blickfang in jedem Raum wird.





- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium Grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau
- Echtlack Premium Taupe
- Echtlack Premium Anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium Schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich

Toca 2
Schwarz (ähnl. RAL 9005)

▲ Toca 2 Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016)

◀ Toca 2 Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Stumpf

Quadro

MAXIMALER LICHTEINFALL

Die Quadro ist eine hochwertige Rahmentür, die durch ihre maximale Glasfüllung beeindruckt. Das Glas wird werkseitig in Handarbeit montiert, was eine besonders hohe Verarbeitungsqualität sowie eine einfache Montage gewährleistet. Sie ist mit sämtlichen HUGA Sicherheitsgläsern in 8 mm Stärke kompatibel, wodurch sie flexibel an individuelle Designwünsche angepasst werden kann.

- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium Grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau
- Echtlack Premium Taupe
- Echtlack Premium Anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium Schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich



▲ Übergänge zwischen Glas und Holz durch Dichtlippe abgeschlossen

◀ Quadro Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005), ESG Clear Grey, verdeckte Bänder, Drücker Linea Planar schwarz matt

Quadro Schwarz (ähnl. RAL 9005), ESG satiniert

Stumpf

Smart

DISKRET UND KLAR

Lichtdurchlässig, ohne zu viel preiszugeben: Durch die eingearbeiteten Glaseinsätze erhalten die Türen der Smart Serie eine gewisse Leichtigkeit, ohne zu viel Durchsicht zuzulassen. Ein raffiniertes und ansprechendes Design.



▲ Übergänge zwischen Glas und Holz durch Dichtlippe abgeschlossen

◀ Smart 1 (bandseitig), Verglasung ESG Clear, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)
- Durat® Weiß Bütte
- Durat® Grau (ähnl. RAL 7035)
- Durat® Buche
- Durat® Lärche lasiert | L-Struktur
- Durat® Eiche lasiert | L-Struktur*
- Durat® Asteiche | Struktur*
- Durat® Eiche grau | Struktur*
- Durat® Pino weiß | L-Struktur*
- Durat® Hygge grau
- Durat® Lärche Natur | L-Struktur*
- Durat® Allgäueiche | Struktur*
- Durat® Nordische Wildeiche | Struktur*
- Durat® Sandeiche | Struktur*
- Durat® Eiche weiß | Feinstruktur
- Durat® Eiche schwarz | Feinstruktur
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium Grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau
- Echtlack Premium Taupe
- Echtlack Premium Anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium Schwarz (ähnl. RAL 9005)
- Versio Ultramatt weiß
- Versio Ultramatt Hygge grau
- Versio Ultramatt taupe
- Versio Ultramatt anthrazit
- Versio Ultramatt schwarz
- Versio Strukturiert weiß
- Versio Strukturiert Hygge grau
- Versio Strukturiert taupe
- Versio Strukturiert anthrazit
- Versio Strukturiert schwarz
- Versio Cotton like weiß
- Versio Cotton like Hygge grau
- Versio Cotton like taupe
- Versio Cotton like anthrazit
- Versio Cotton like schwarz

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich

* auch in Quermaserung

Smart

DISKRET UND KLAR

Smart 1 quer

Smart 2 quer

Smart 1 (bandseitig)

Smart 1 (mittig)

Smart 1 (schloßseitig)

◀ Die Smart Serie eignet sich hervorragend zum Designverbund mit beispielsweise der Signum 80

Smart 2 quer + Signum 79

Smart 2 quer + Signum 80

Smart 2 quer + Accura 79-7

Smart 2 quer + Accura 80-7

Sueno

ARRANGEMENT MIT LICHT

Ein Höchstmaß an Licht bedeutet nicht, auf ein durchgängiges Design zu verzichten. Sueno bietet Türen mit großen Glaseinsätzen, die das Angebot der Linien Signum und Versio ergänzen. Die Gläser weisen die gleiche Geometrie auf wie die geschlossenen Türen.



Sueno 1
Verglasung SignumSatin 15

Sueno 2
Verglasung SignumSatin 15

◀ Sueno 1, Echtlack matt grau (ähnl. RAL 7035), Verglasung ESG Clear, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)
- Durat® Weiß Bütte
- Durat® Grau (ähnl. RAL 7035)
- Durat® Buche
- Durat® Lärche lasiert | L-Struktur
- Durat® Eiche lasiert | L-Struktur*
- Durat® Asteiche | Struktur*
- Durat® Eiche grau | Struktur*
- Durat® Pino weiß | L-Struktur*
- Durat® Hygge grau
- Durat® Lärche Natur | L-Struktur*
- Durat® Allgäueiche | Struktur*
- Durat® Nordische Wildeiche | Struktur*
- Durat® Sandeiche | Struktur*
- Durat® Eiche weiß | Feinstruktur
- Durat® Eiche schwarz | Feinstruktur
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium Grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau
- Echtlack Premium Taupe
- Echtlack Premium Anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium Schwarz (ähnl. RAL 9005)
- Versio Ultramatt weiß
- Versio Ultramatt Hygge grau
- Versio Ultramatt taupe
- Versio Ultramatt anthrazit
- Versio Ultramatt schwarz
- Versio Strukturiert weiß
- Versio Strukturiert Hygge grau
- Versio Strukturiert taupe
- Versio Strukturiert anthrazit
- Versio Strukturiert schwarz
- Versio Cotton like weiß
- Versio Cotton like Hygge grau
- Versio Cotton like taupe
- Versio Cotton like anthrazit
- Versio Cotton like schwarz

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich

* auch in Quermaserung

ALVAR AALTO

Piano

ELEGANZ UND TIEFE

Die Piano überzeugt durch ihre zeitlos klassische Eleganz.
Dank der pflegeleichten Lackoberfläche sorgen die Türen und Zargen dieser Reihe für lang anhaltende Begeisterung.

- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium Grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau
- Echtlack Premium Taupe
- Echtlack Premium Anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium Schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich





▲ Tiefgeprägte Profilierung als markantes Gestaltungselement

◀ Piano 1, Bandausstattung V 3420 WF vernickelt,
Drücker Linea edelstahl matt

Gefälzt mit
runden Kanten

Piano

ELEGEANZ UND TIEFE

Piano 1

Piano 2

Piano 1 LA

Piano 2 LA1

Piano 2 LA2

FUNKTIONEN



Piano 4

Piano 5

Piano 4 LA

Piano 5 LA1

Piano 5 LA2

Piano 5 LA3

Kontur

DEZENT UND STILVOLL

Zurückhaltend elegant präsentiert sich die Reihe Kontur. Die HUGA Echtlack Premium Oberfläche in dezentem Design ist sehr robust, bleibt aber dennoch dem klassischen Stil treu.

- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium Grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau
- Echtlack Premium Taupe
- Echtlack Premium Anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium Schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich





▲ Konturgefräste Profile in Kombination mit angedeuteter V-Fuge verleihen der Kontur Serie ihren Charme

◀ Kontur 5, Echtlack matt (ähnl. RAL 9005), V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Kontur

DEZENT UND STILVOLL

Kontur 1

Kontur 2

Kontur 3

Kontur 1 LA

Kontur 2 LA

Kontur 3 LA

FUNKTIONEN



Kontur 4

Kontur 5

Kontur 4 LA1

Kontur 4 LA2

Kontur 5 LA1

Kontur 5 LA2

Lacuna

REDUZIERTE FORMENSPRACHE

Eine hochwertige Echtlack Oberfläche trifft auf reduzierte Formensprache. Ein klassisches Design oder doch ultramodern? Wie auch immer, Geschmack lässt sich nicht eingrenzen.

- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium Grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau
- Echtlack Premium Taupe
- Echtlack Premium Anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium Schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich





▲ Eine hochwertig eingearbeitete Rahmenoptik unterstreicht die schlichte Eleganz

◀ Lacuna 30, Bandausstattung V 4426 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Lacuna

REDUZIERTE FORMENSPRACHE

Lacuna 10

Lacuna 20

Lacuna 30

Lacuna 40

Lacuna 10 LA

Lacuna 20 LA

Lacuna 30 LA

Lacuna 40 LA2*

* weitere Lichtausschnitte möglich

FUNKTIONEN



Lacuna 50

Lacuna 60

Lacuna 70

Lacuna 80

Lacuna 50 LA

Lacuna 60 LA1*

Lacuna 70 LA3*

Lacuna 80 LA

Landhaus

STILVOLLE RAUMKOMPOSITION

Eine weitere Umsetzung repräsentativer Wohnkultur ist die Serie Landhaus. Die zahlreichen Ausführungen der Reihe eröffnen völlig neue Möglichkeiten einer beeindruckenden Raumkomposition aus Türen, Möbeln und Wänden.



- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium Weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium Grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau
- Echtlack Premium Taupe
- Echtlack Premium Anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium Schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich

▲ Eingelegte Leisten kombinieren handwerklichen Anspruch mit industrieller Präzision

◀ Landhaus 4, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Landhaus

STILVOLLE RAUMKOMPOSITION

Landhaus 1

Landhaus 2

Landhaus 3

Landhaus 1 LA

Landhaus 2 LA

Landhaus 3 LA

FUNKTIONEN



Landhaus 4

Landhaus 5

Landhaus 4 LA1

Landhaus 4 LA2

Landhaus 5 LA

Lichtausschnitte

LICHTBLICKE

Die umfassende Auswahl an Lichtausschnitten sowie die abwechslungsreiche Glaskollektion eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzlich sind auf den Lichtausschnitt zugeschnittene Sprossenrahmen in passender Oberfläche erhältlich.

PROFIL 11
Profil Landhaus

PROFIL 71
Profil Piano

PROFIL 31
Profil Kontur

Landhaus 2 LA + Profil 11

Piano 2 LA2 + Profil 71

Kontur 5 LA2 + Profil 31

PIANO

Piano 1 LA

Piano 1 LA
Sprosse 2/3

Piano 1 LA
Sprosse Lugano

Piano 2 LA1

Piano 2 LA1
Sprosse 1/3


Piano 2 LA2

Piano 2 LA2
Sprosse 2/3

Piano 2 LA2
Sprosse Lugano

Piano 4 LA

Piano 4 LA
Sprosse 2/3

Piano 5 LA1

Piano 5 LA2

Piano 5 LA3

Piano 5 LA3
Sprosse 2/3

Piano 5 LA3
Sprosse 2/4

Piano 5 LA3
Sprosse Lugano

KONTUR

Kontur 1 LA

Kontur 1 LA
Sprosse 2/4

Kontur 1 LA
Sprosse Lugano

Kontur 2 LA

Kontur 2 LA
Sprosse 2/3

Kontur 2 LA
Sprosse Lugano

Kontur 3 LA

Kontur 3 LA
Sprosse 1/3

Kontur 4 LA1

Kontur 4 LA1
Sprosse 1/3

Kontur 4 LA2

Kontur 4 LA2
Sprosse 2/3

Kontur 4 LA2
Sprosse Lugano


Kontur 5 LA1

Kontur 5 LA2

LACUNA

Lacuna 10 LA

Lacuna 20 LA

Lacuna 30 LA

Lacuna 40 LA1

Lacuna 40 LA2

Lacuna 50 LA

Lacuna 60 LA1

Lacuna 60 LA2

Lacuna 70 LA

Lacuna 80 LA

LANDHAUS

Landhaus 1 LA

Landhaus 1 LA
Sprosse 2/4

Landhaus 1 LA
Sprosse Lugano

Landhaus 2 LA

Landhaus 2 LA
Sprosse 2/3

Landhaus 2 LA
Sprosse Lugano

Landhaus 3 LA

Landhaus 3 LA
Sprosse 1/3

Landhaus 4 LA1

Landhaus 4 LA1
Sprosse 1/3

Landhaus 4 LA2

Landhaus 4 LA2
Sprosse 2/3

Landhaus 4 LA2
Sprosse Lugano

Landhaus 5 LA

Glas

IM DESIGNVERBUND

HUGA Türkollektionen lassen sich vielfältig und ansprechend kombinieren. Schaffen Sie in Ihren Räumen inspirierende Kontraste oder wohltuende Harmonien durch eine individuelle Komposition von Glas und Holz.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.huga.de/tueren/glas

▲ Haptisch dezent wirkender Strukturlack, auch umlaufend Türkanten beschichtet

◀ Loft-Design 3/5 ESG Clear, Purista Studio Schlosskasten mit Drücker Lina, Officeband schwarz matt

Stahl-Lofttüren

INDUSTRIAL-STYLE

Sie legen Wert auf zeitlose Eleganz und modernen Minimalismus? Dafür sind unsere Lofttüren wie geschaffen. Sie bringen Design in Ihre Innenräume in Harmonie mit Stahl und Glas. Die Lofttüren erhalten Sie bis zu einer Elementgröße von 5000 x 4000 mm! Dabei wirken die Türen auch in dieser Größe dank ihrer schmalen Profilansicht von 76 mm (Tür) und 20 mm (Festverglasung) und den aufgesetzten Sprossen sehr elegant.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.huga.de/stahllofttueren

▲ Profil mit Glashalteleiste Slim (Standard), Ansichtsbreite 15 mm

▲ Profil mit Winkelglashalteleiste (Optional), Ansichtsbreite 50 mm

◀ Stahl-Loft 2-flüglige Pivottür mit Motiv 2, Glashalteleiste Slim

▲ Stahl-Loft 2-flüglige Drehflügeltür mit Seitenteilen und Oberlichtern sowie 2 horizontalen Sprossen, Winkelglasleiste

▲ Stahl-Loft 1-flüglige Retro Loft Schiebetür mit 2 horizontalen und einer vertikalen Sprosse, Glashalteleiste Slim

Technik

IHR ÜBERBLICK

Türenelemente sollen nicht nur ein schönes Design haben, sondern gleichzeitig hohe Funktionalität bieten. Auf den folgenden Seiten bieten wir einen Einblick in verschiedene Technik-Bereiche welche Ihnen die Planung Ihrer neuen HUGA Tür erleichtern.

Ausführliche Informationen finden Sie im **HUGA Planungshandbuch** und unter **www.huga.de**

HUGA Perfection 96
Türblatt und Materialien 98
Türblattkanten 100
Zargen 102
Wohnungseingangstüren 108
Windfangelemente 110
Falttüren 111
Schiebetüren 112
Drückergarnituren 118
Bänder 122
Schlösser 123

◀ Durat® Asteiche quer, Drücker Linea schwarz matt

Perfekter Standard



| 01 | Durat Oberfläche

Durchschnittlich 48 % stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Hersteller. Sehr robust und hoch strapazierfähig.

| 02 | Rahmenkonstruktion

Hohe Stabilität durch eine 70 mm Rahmenkonstruktion.

| 03 | 4-ProtectKante

3-seitiger Kantenschutz in 0,8 mm ABS bei allen Unidekoren in eckiger Ausführung, hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Nahezu fugenloser Kantenabschluss.

| 04 | Dichtung

Dauerhaft leises Schließen und gute Dichtungseigenschaften durch Mehrkammer-Aufbau des Dichtungsprofils. Die patentierte HUGA LuxProtect Dichtung reduziert deutlich den Lichteinfall und wird bei weißen Zargen als Standarddichtung eingesetzt.

| 05 | Schraubverbinder

Nahezu fugenlose Bekleidungsgehrung durch gut justierbare Vollmetall-Schraubverbinder mit direkter Druckverteilung auf die Verbindungsflächen. Keine sichtbaren Bohrlöcher in den Wandabkantungen der Bekleidung.

| 06 | Eckverbinder

Gut justierbare und stabile Eckverbindung mit Schrauben und farbigen Futterverbindern. Hohe Standfestigkeit der Eckverbindung direkt nach dem Zargenzusammenbau.

| 07 | Bekleidung

Bekleidungsbreiten im Standard 60 mm, dekorabhängig in 70 mm, 80 mm und 100 mm.

| 08 | Schließblech

Mehr Sicherheit durch zusätzliche rückseitige Verschraubung des Schließblechs.

| 09 | Futterbrett

Hohe Stabilität und kein Verwinden der Zarge durch 25 mm starkes Futterbrett.

| 10 | r3Kante

Optimaler 3 mm Kantenradius ohne störende Materialabschlüsse durch modernste Fertigungstechnik.

| 11 | MDF

Ebenmäßige Kantenrundung ohne Abzeichnung von Spänen durch hochwertiges MDF-Bekleidungsmaterial.

| 12 | Wandabkantung

Dezente Wandabkantung im Standard in 16 mm. Optional in 23 mm erhältlich.

| 13 | Zargenverstellbereich

Der zu verstellende Bereich der Wandstärke liegt zwischen -5 mm und +15 mm.

| 14 | Feuchtigkeitssperre

Rückseitige Melaminharzbeschichtung des Futterbretts verhindert die Feuchtigkeitsaufnahme aus der Wand.

| 15 | Hybridbandtasche

Die stabile Metall-Grundplatte ermöglicht 80 kg Tragkraft und bei Verschraubung mit der Wand die Beanspruchungsgruppe S. Optimale Fixierung der Rahmenteile durch Torx 25-Feststellschraube.

| Option | Zargenhinterlüftung

Beim oberen Zargenquerstück wird der Überstand der Wandabkantungen von Falz- und Zierbekleidung entfernt. Dadurch kann die Luft unterhalb des Sturzes von Raum zu Raum strömen.

Türblatt und Material

WIE IST EIN TÜRBLATT AUFGEBAUT?

Moderne Türen werden in einer Sandwichbauweise gefertigt: zwischen zwei Decklagen liegt eine Mittellage, die durch eine Rahmenkonstruktion stabilisiert wird. Höhe und Breite der Tür sind frei wählbar. Die Türdicke beträgt mindestens 39 mm, abhängig von Material und Funktion. Die Decklagen bestehen aus jeweils einer oder zwei Schichten hochdichter Faserplatte oder einer Dünnspanplatte. Die Mittellage ist das funktionelle Herz des Türblatts. Durch sie werden die meisten Eigenschaften einer Tür festgelegt.



1 Türdeck

2 Mittellage (Röhrenspanstege)

3 Oberfläche des Türdecks

4 Rahmenkonstruktion

AUSFÜHRUNGEN



Wabe

Eigenschaften: Sehr leicht
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren



Röhrenspanstege

Eigenschaften: Leicht
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren



Röhrenspanplatte

Eigenschaften: Stabiler als Stege oder Wabe
Mittleres Gewicht
Einsatzbereich: Mittelstark bis stark beanspruchte Türen



Vollspanplatte

Eigenschaften: Stabil
Hohes Gewicht
Einsatzbereich: Türen mit Lichtausschnitt
Stark bis extrem stark beanspruchte Türen



Spezial-Mittellagen

Eigenschaften: Spezialplatten, für die jeweilige Aufgabe konstruiert
Meist hohes bis sehr hohes Gewicht
Einsatzbereich: Erhöhter Schallschutz
Rauchschutz
Brandschutz

Einleimer

SICHTBARER EINLEIMER

Um eine robuste und strapazierfähige Schmalfläche zu schaffen, bietet HUGA in den Serien Durat® Schichtstoff, Nero und HPL optional einen Buche- oder Eiche-Einleimer an.

KANTENSCHUTZ

Profitieren Sie von unseren hochwertigen 4Protect Kanten.
Der Kantenschutz (0,8 mm ABS statt 0,2 mm Standardkante) besticht durch eine hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Ihre Tür ist somit unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen. Dank des perfekten Kantenabschlusses entstehen zudem keine die Optik störenden Fugen.

Stumpfe 4Protect Kante

Gefälzte 4Protect Kante

Kontrastkante

FARBLICH ABHEBEN

Mit der Kontrastkante haben Sie die Möglichkeit, die Türkanten farblich auf Ihr Wohnambiente abzustimmen. Die HUGA 4Protect Kante, in stumpfer und gefälzter Ausführung, ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich.

Weiß

Grau

Hygge grau

Taupe

Anthrazit

Schwarz

Gefälzte Kontrastkante in Schwarz

Stumpfe Kontrastkante in Schwarz

TÜRBLATTKANTEN

Gefälzte Ausführung mit runden Kanten

Gefälzte Ausführung mit eckigen Kanten

Stumpfe Ausführung mit 4Protect Kante

r3 Kante

WAS KANN DIE R3 KANTE?

Modernste Fertigungstechnik ermöglicht es, HUGA Zargen mit einem optimalen 3 mm Kantenradius formschön herzustellen. Die HUGA Postforming Technologie schafft somit die perfekte r3 Kante ohne störende Materialabschlüsse.

- **Perfekte Form mit 3 mm Kantenradius**
- **Bekleidungsbreiten in 60 mm, 70 mm, 80 mm und 100 mm**
- **Wandabkantungen in 16 mm und 23 mm**
- **Verstellbereich der Wandstärke liegt zwischen -5 mm und +15 mm**
- **Formschöne Rundkante durch hochwertiges Grundmaterial**
- **Stabiles 25 mm Futterbrett mit 3 mm Kantenradius**
- **Stoß- und kratzfest**
- **Fugenloser Kantenabschluss**

Zargen

FALZGEOMETRIE

Ob eine Tür klassisch aufliegt oder flächenbündig mit der Zarge abschließt, ist eine reine Geschmacksfrage. Die Zargenfalztiefe der HUGA-Holzumfassungszargen ist dem gefälzten oder stumpf einschlagenden Türblatt immer entsprechend angepasst.

GEFÄLZTE ZARGE
Bekleidungsbreite 60 mm und Wandabkantung 16 mm (Standard)

STUMPFE ZARGE
Bekleidungsbreiten 60 mm und Wandabkantung 16 mm (Standard)

RENOVIERUNGSZARGE
Bekleidungsbreite 80 mm und Wandabkantung 28 mm

PIANO ZARGE
Bekleidungsbreite 70 mm und Wandabkantung 16 mm

RENOVIERUNGSZARGE

Bei vorhandenen Stahlzargen bietet die Renovierungszarge die Möglichkeit, Holztüren mit passender Holz-Umfassungszarge einzubauen. Für Wandstärken von 75 bis 480 mm kann die Zarge im Renovierungsfall eingesetzt werden.
Durch den Verstellbereich von 20 mm sind Wandtoleranzen einfach angepasst.

Stahlzarge VarioFix

ELEGANTE FORMGEBUNG

Hohe Widerstandsfähigkeit und elegante Formgebung, kombiniert mit dem Montageprinzip der Holzumfassungszarge, bietet nur die VarioFix Stahlzarge. Neben der einfachen Montage punktet diese Stahlfutterzarge auch in den Bereichen Langlebigkeit und Design.

BLENDRAHMEN UND BLOCKZARGEN

Blockzargen kommen zum Einsatz, wenn die Zarge in der Wandöffnung oder flächenbündig zur Wand montiert werden soll. Blendrahmen werden dagegen vor der Wand angebracht und lassen die Wandleibung vollständig frei.

BLENDRAHMEN GEFÄLZT

BLOCKZARGE VARIO GEFÄLZT

BLOCKZARGE MASSIV GEFÄLZT

BLOCKZARGE VARIO STUMPF

Durat®
Schichtstoff Zarge

NOCH ROBUSTER

Unser Durat® Schichtstoff Sortiment wird um die passende Holzzarge erweitert. Die Durat® Schichtstofftür ist nun auch mit einer Holz Umfassungszarge in gleicher Oberfläche kombinierbar. Ein besonderes Merkmal sind Kanten in fugenloser Optik, die sie deutlich von marktüblichen Zargen abhebt.

GreenFit Zargenmontage

AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT ES AN

Schrauben statt einschäumen, recyceln statt entsorgen, und dies einfach und unkompliziert. HUGA bietet mit der GreenFit Zargenmontage eine Lösung zur wohngesunden Montage von Innentürelementen an.

Diese Montageart verzichtet gänzlich auf die Verwendung von umweltbelastenden Montageschäumen und trägt maßgeblich zur Wohngesundheit Ihrer Innenräume bei.

Haken
(links u. rechts)

Wandbefestigungs-
schrauben

Weitere Informationen zu dem GreenFit Zargenmontage finden Sie unter **www.huga.de**.

Revers Element

Abbildung ohne Öffnungsbegrenzer

TÜRÖFFNUNG MAL ANDERS

Das revers öffnende Element von Huga ermöglicht eine moderne stumpfe Türblattoptik auf der Sichtseite vom Flur und lässt sich trotz dessen in den Raum hinein öffnen. Ein designorientiertes Konzept für schmale Gänge, ohne dass das Öffnen der Tür den Weg versperrt. Das in die Wandleibung öffnende Element ermöglicht es in schmalen Bereichen Platz zu sparen und sorgt für ein modernes, cleanes Design.

- **Premium Bandsystem von Tectus**
- **Öffnungsbegrenzer auf 90°**
- **Homogene Optik**



Zeroline



FLÄCHENBÜNDIG SCHÖN

Für ein minimalistisches und optisches Highlight in Ihren eigenen vier Wänden sorgt die Huga Tapetenzarge „Zeroline". Sie lässt die Wand mit der Tür verschmelzen und erzielt ein flächenbündiges Design, die Zargenkonstruktion bleibt dabei fast unsichtbar.

- **Hochwertiges Material**
- **Flächenbündiges Design**
- **Fast unsichtbare Zarge**
- **Zeroline RI revers in die Laibung öffnend**
- **Zeroline NA normal öffnend**



Mehr Sicherheit

1 Türschließer, z.B. innenliegender Türschließer

2 Sicherheitsschloss: Mehrfachverriegelung (3-Punkt) nach DIN 18251 Klasse 3, Getriebeschloss, dadurch besonders leichtgängig

3 Sicherheitsschließbleche: schwere Ausführung mit Stahlhalteplatten

4 Türspaltsicherung (TSH): Ausstattungsvariante der Mehrfachverriegelung, die Dreholive ist im Lieferumfang nicht enthalten

5 Automatisch absenkbare Bodendichtung / Schall-EX

6 Bänder: VX-Bandsysteme 3D-verstellbar mit entspr. VX-Bandaufnahmeelementen

7 Aushebelsicherung, verstellbar (Bandseitensicherung)

8 Spion: Weitwinkelspion 200°, elektronischer Spion

9 Sicherheits-Schutzbeschlag ES 2 mit Zylinderziehschutz, Profilzylinder bauseits

10 Decklage

11 Deckplatte

12 Einlage

13 Rahmenkonstruktion

14 Rahmen unten quer (doppelt)

Weitere Informationen zu dem Thema Funktionstüren finden Sie unter **www.huga.de**.

Wohnungseingangstüren

MEHR WOHNKOMFORT

Hochwertige Wohnungseingangstüren bieten Ihnen das Plus an Wohnkomfort. Mit einer Auswahl an zusätzlichen Sicherheitsausstattungen passen Sie Ihre Eingangstür dem persönlichen Wohnempfinden an. Drei HUGA Wohnungseingangstür Systeme bieten unterschiedliche Funktionsausstattungen und können um Zusatzkomponenten, wie eine Türspaltsicherung, einem manuellen oder elektronischen Spion sowie dem automatischen Türantrieb PortaMatic ergänzt werden.

Basis Klasse

WET SYSTEM 01

- **Preiswertes Klimaklasse 3 Element**
- **Einfacher Türaufbau**
- **Deckt alle Basisanforderungen ab**
- **Kann mit Standardbeschlägen eingesetzt werden**



Premium Klasse

WET SYSTEM 02

- **Optimales Preis-Leistungsverhältnis**
- **Hohe Variantenvielfalt in den Funktionen, Beschlägen und Abmessungen**
- **Große Designvielfalt**



PremiumPlus Klasse

WET SYSTEM 03

- **Einbruchschutz bis RC 3***
- **Extrem stabiles Türblatt mit Hartholzrahmen und Alu-Stabilisator**
- **Erhöhte Türstärke von ca. 52 mm**
- **Große Designvielfalt**



*geprüft von der Bandgegenseite

Windfangelemente

Windfangelement als Blockzarge mit einem Seitenteil

VARIANTENREICH

Windfangelemente finden ihren Einsatz in Wohnräumen als Abschluss zwischen Windfang und Flur. Fünf Varianten geben Spielraum, große Öffnungen stilvoll zu schließen. Durch den Einsatz von Seitenteilen und Oberlichtern schaffen sie, besonders in fensterlosen Bereichen, das Plus an Licht. Zusätzlich bietet der Einsatz von unterschiedlichen Glasdesigns die Möglichkeit, sich für mehr Offenheit oder mehr Geschlossenheit im Raum zu entscheiden. Windfangelemente bieten Funktionalität und sehen toll aus.

Seitenteil dert Blockzarge



Windfangelement mit einem Seitenteil



Windfangelement mit zwei Seitenteilen



Windfangelement mit Oberlicht



Windfangelement mit einem Seitenteil und Oberlicht



Windfangelement mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

Falttüren

PLATZSPAREND

Falttüren eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Räume optimal zu nutzen. Der sonst notwendige Raum zum Öffnen einer Drehtür wird durch Falttüren auf die Hälfte reduziert. Sie lassen sich geräuscharm schließen und können bei Zugluft nicht zuschlagen. Die Holz-Umfassungszarge entspricht der Zarge einer Drehtür und wird auch genauso montiert.

1 Laufschiene für stabilen Öffnungsmechanismus

2 Band, dreiteilig

3 Türblattteile mittig mit 6 Rundbändern verbunden

4 Dichtung

5 Griffmuschel

Laufschiene edelstahlfarbig (Standard)

Schiebetüren

RAUMMÖGLICHKEITEN

Schiebetürelemente, ob ein- oder zweiflüglig ausgeführt, ermöglichen eine besondere Raumökonomie. Sie stellen den sonst zum Öffnen der Tür notwendigen Türraum als Nutzfläche zur Verfügung. In stark frequentierten Kernbereichen der Wohnung wie Küche, Flur oder auch hin zu Vorratsräumen schaffen Sie sich mit Schiebetürelementen neue Bewegungs- und Raummöglichkeiten.

TYP A
Vor der Wand laufend,
2-flügelig



TYP B
Vor der Wand laufend,
nach links öffnend



TYP C
Vor der Wand laufend mit Anschlagpfosten,
nach links öffnend



Schiebetürsystem Typ C vor der Wand laufend mit Anschlagpfosten

Slide Compact Schiene in Edelstahl ohne Durchgangszarge

VOR DER WAND LAUFEND

Bei dieser Schiebetürausführung laufen die Türblätter vor der Wand. Die Wandleibung bleibt frei sichtbar oder wird mit einer Holz-Durchgangszarge verkleidet.

Vor der Wand laufend - Laufschiene mit Holzverkleidung

Die Laufschiene erhält eine Verkleidung in Durat®, Lack oder Echtholz.

Slide Compact - Laufschiene mit Aluminiumverkleidung

Die Laufschiene erhält eine Aluminiumverkleidung in Edelstahloptik, Schwarz oder Weiß.

Corvara - Laufschiene mit sichtbaren Laufrollen

Die Laufschiene ist als Dekorelement ausgebildet und in Schwarz erhältlich.

2-flügelige Schiebetür Kit-System ohne Zarge

IN DER WAND LAUFEND

Bei dieser Schiebetürausführung laufen die Türblätter innerhalb der Wand.

In der Wand laufend - für bauseitige Wandtaschen

Sturz und Wandtaschen sind bauseits zu erstellen. Die Holz-Schiebtürzarge wird darauf abgestimmt und verdeckt Laufschiene und Wandleibung.

Kit-Systeme - für Fertigkästen

HUGA bietet Türblätter für Fertigkastensysteme verschiedener Hersteller an. Optional sind speziell darauf abgestimmte Holz-Umfassungszargen zur Verkleidung der Wandleibung lieferbar.

Laufschienen

SLIDE COMPACT

Die bewährte HUGA Laufschiene „Slide Compact" bieten wir auch mit einem feststehenden Seitenteil an. Das Schiebetürsystem „Slide Compact" zeichnet sich durch extreme Laufruhe und hohen Bedienkomfort aus. Ein beidseitiger Softclose sorgt für einen gedämpften und sicheren Einzug beim Schließen der Tür.

◂ Slide Compact Laufschiene in Edelstahl

◂ Slide Compact Laufschiene in Schwarz

◂ Slide Compact Laufschiene in Weiß

◂ Corvara Schiebetürsystem schwarz matt mit Endstopper

◂ Slide Compact mit seitlichem Anschlag

Schiebetüren

SCHIEBETÜRBESCHLAG

Schlank und kompakt, in Kombination mit Holz oder Glastüren, fügen sich unsere Schiebetürbeschläge in den anspruchsvollen Wohnbereich ein und werten diesen durch ihre puristische, klare Formensprache deutlich auf.

GRIFFSTANGEN

Basic Griffstangenpaar rund
400, 600, 1000, 1600 mm

Basic Griffstangenpaar rund,
Schwarz 400 mm

Combi Griffstangen-/
Griffplattenpaar 400, 600 mm

Combi Griffstangen-/ Griffplat-
tenpaar, Schwarz 400mm

Flat Griffplattenpaar
200, 400 mm

Flat Griffplattenpaar Schwarz,
400 mm

U-Grip Griffstangenpaar
rund 325, 925, 1225 mm

U-Grip Griffstangenpaar
eckig 325, 925, 1225 mm

Basic Griffstangenpaar
eckig 500 mm

GRIFFMUSCHELN

Norma 3657
UV/BB/PZ/WC

FSB 4251 rechteckig offen / geschlossen

FSB 4250 oval
offen / geschlossen

Designgriffmuschel 3648
rechteckig / 3649 oval offen

FSB 4253 quadratisch
offen / geschlossen

FSB 4252 rund
offen / geschlossen

Griffmuschel 6402 rund
aufliegend

Griffmuschel Rondell 3659
UV, Edelstahl/Schwarz matt

Griffmuschel Rondell 3658
WC, Edelstahl/Schwarz matt

Griffmuschel Rondell 3659
BB, Edelstahl

Drücker-garnituren

HUGA PLANAR - FLÄCHENBÜNDIGE ROSETTE

Als sichtbares Element der Türansicht trägt der Türdrücker zum Gesamteindruck bei. Türblätter mit HUGA Planar werden vormontiert ausgeliefert, Rosetten und Schlösser sind bereits ab Werk eingebaut.

◀ Eurodrücker ProLock Rosette rund Planar, Edelstahl matt

▲ Eurodrücker ProLock, Rosette rund, Edelstahl matt, Verriegelung im Drücker

▲ Eurodrücker ProLock+, Rosette rund, Edelstahl matt, Verriegelung im Drücker mit zusätzlichen Schlüsselverriegelung auf der Gegenseite

Drückergarnituren

Basica 2*
Rosette rund
Edelstahl matt
BB/PZ/WC

Linea*
Rosette rund
Edelstahl matt
BB/PZ/WC

Linea*
Rosette rund
Schwarz matt
BB/PZ/WC



Linea
Flachrosette
Edelstahl matt
BB/PZ/WC



Linea
Flachrosette
Schwarz matt
BB/PZ/WC



Karee*
Rosette eckig
Edelstahl matt
BB/PZ/WC



Karee*
Rosette eckig
Schwarz matt
BB/PZ/WC



Karee
Flachrostte eckig
Edelstahl matt
BB/PZ/WC



Karee
Flachrostte eckig
Schwarz matt
BB/PZ/WC

Eurodrücker
Rosette rund
Edelstahl matt
UV

Eurodrücker
Rosette rund
Schwarz matt
UV

Eurodrücker
Rosette eckig
Edelstahl matt
UV

Eurodrücker
Rosette eckig
Schwarz matt
UV

* auch als Planar erhältlich

Eurodrücker FastLock
Rosette rund
Edelstahl matt
Fastlock-Verriegelung

Eurodrücker FastLock
Rosette rund
Schwarz matt
Fastlock-Verriegelung

Eurodrücker FastLock
Rosette eckig
Edelstahl matt
Fastlock-Verriegelung

Eurodrücker FastLock
Rosette eckig
Schwarz matt
Fastlock-Verriegelung

Eurodrücker Pro
Rosette rund
Edelstahl matt
BB/PZ/WC

Eurodrücker Pro
Rosette rund
Schwarz matt
BB/PZ/WC

Eurodrücker Pro U-Form
Rosette rund
Edelstahl matt
BB/PZ/WC

Eurodrücker Pro
Rosette eckig
Edelstahl matt
BB/PZ/WC

Eurodrücker Pro
Rosette eckig
Schwarz matt
BB/PZ/WC

Eurodrücker ProLock*
Rosette rund
Edelstahl matt
Verriegelung im Drücker

Eurodrücker ProLock*
Rosette rund
Schwarz matt
Verriegelung im Drücker

Eurodrücker ProLock*
Rosette eckig
Edelstahl matt
Verriegelung im Drücker

Eurodrücker ProLock*
Rosette eckig
Schwarz matt
Verriegelung im Drücker

Eurodrücker ProLock+*
Rosette rund
Edelstahl matt
Verriegelung im Drücker

Eurodrücker ProLock+*
Rosette rund
Schwarz matt
Verriegelung im Drücker

Eurodrücker ProLock+*
Rosette eckig
Edelstahl matt
Verriegelung im Drücker

Eurodrücker ProLock+*
Rosette eckig
Schwarz matt
Verriegelung im Drücker

Linea
Sicherheitsgarnitur mit Rosette /
Langschild rund
Edelstahl matt

Linea
Sicherheitsgarnitur mit Rosette /
Langschild rund
Schwarz matt / Edelstahl matt

Karee
Sicherheitsgarnitur mit Rosette /
Langschild eckig
Edelstahl matt



Karee
Sicherheitsgarnitur mit Rosette /
Langschild eckig
Schwarz matt / Edelstahl matt

Bänder

GEFÄLZTE AUSFÜHRUNG

2-teiliges Band V 3420 WF,
vernickelt

2-teiliges Band V 3420,
Schwarz matt

3D-Band VX 160-18,
vernickelt

3-teiliges Band V 4426 WF,
vernickelt

3-teiliges Band V 4426 WF,
Schwarz matt

Verdeckt liegendes Band
Pivota FX2 80 3D, vernickelt

STUMPFE AUSFÜHRUNG

3-teiliges Rollenband
V 7888 WF

Verdeckt liegendes
3D-Band DX101, vernickelt



Verdeckt liegendes
Euroband 3D AN, silberfarbig

Verdeckt liegendes
Euroband 3D AN, Schwarz matt



Verdeckt liegendes
3D-Band DX61, vernickelt
(optional Schwarz matt)

Tectus TE 540,
Schwarz matt

Tectus TE 540,
Edelstahl matt

Schlösser

AUSFÜHRUNGEN

Langes Standardschloss,
Silberfarbig

Langes Magnetfallenschloss
Edelstahl matt

Kurzes Magnetfallenschloss,
Edelstahl matt

Langes Standardschloss,
Schwarz matt

Langes Magnetfallenschloss,
Schwarz matt

Kurzes Magnetfallenschloss,
Schwarz matt

Magnetkomfort Schloss,
Schwarz matt
(optional Edelstahl matt)

SCHLIESSBLECHE

Langes Magnetschließblech,
Schwarz matt
(optional Edelstahl matt)

Kurzes Magnetschließblech,
Schwarz matt
(optional Edelstahl matt)

Magnetkomfort Schließblech,
Schwarz matt
(optional Edelstahl matt)

Weitere Produktkataloge finden
Sie auf unserer Homepage
www.huga.de/download

Abweichungen der farblichen Wiedergabe in Abbildungen von der Originalfarbe sind drucktechnisch bedingt. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

03/2025 | Art. 222 | 15.000

HUGA
HOLZTÜREN

HUGA KG
Osnabrücker Landstraße 139
33335 Gütersloh | Germany

Fon +49 (0) 5241 973-0
info@huga.de | **www.huga.de**

instagram facebook