HUGA
HOLZTÜREN

Das Programm

BASIC
CONCEPT
CLASSIC

Herzlich Willkommen

UNSERE UNTERNEHMENSGESCHICHTE

Am 2. Januar 1956 gründete Hubert Gaisendrees in Gütersloh, Westfalen sein Unternehmen mit einer klaren Vision: hochwertige Produkte, fachmännisch gefertigt und zeitlos schön.

Aus dem einstigen Zwei-Personen-Betrieb ist heute ein Werk mit 60.000 m² Produktions- und Logistikfläche und einer Mitarbeiterzahl von über 350 geworden. Die Stützpfeiler des Familienunternehmens sind seine langjährigen Mitarbeiter. Erst der engagierte Einsatz jedes Einzelnen macht die Erfolgsgeschichte HUGA möglich.

HUGA Innentürelemente überzeugen auf dem internationalen Markt durch stilvolle Optik, funktionale Details und bewährt hohe Qualität. HUGA macht aus Türen und Zargen wahre Stilkomponenten zur individuellen Raumgestaltung – mit über einem halben Jahrhundert handwerklicher Erfahrung, der Präzision modernster Fertigungstechnik und einem exzellenten Gespür für Harmonie. So werden seit der Unternehmensgründung hohe Standards zuverlässig umgesetzt. Auch weil alle wichtigen Kompetenzen in unserem Haus gehalten und perfekt koordiniert werden.

∑ Damals wie heute gilt die Standorttreue zu Gütersloh. Somit ist jedes Produkt aus dem Hause HUGA „Made in Germany“



Inhalt

EINFÜHRUNG

Das Unternehmen 2
Mensch und Umwelt 6
Das Programm 8
Funktionsübersicht 10

BASIC

Durat® 12
Durat® Schichtsto 18
Echtholz 22
Echtlack 32
Lichtausschnitte 36

CONCEPT

Versio 38
Cava 44
Signum 46
Alesa 54
Accura 58
Sueno 64
Smart 68

CLASSIC

Lacuna 72
Piano 76
Kontur 80
Landhaus 84
Lichtausschnitte 88

STAHL-LOFTTÜREN

Stahl-Lofttüren 90

TECHNIK

Einführung 92
Türblatt und Materialien 94
Durat® | Durat® Schichtsto 96
4Protect Kante | Kontrastkante 98
Zargen und Maße 100
Zargen Falzgeometrie 102
Stahlzarge | Blendrahmen u. Blockzarge 104
r3 Kante 105
Reverse Element | Zeroline 106
Mehr Sicherheit | WET Systeme 108
Windfangelemente | Falttüren 110
Schiebetüren 112
Drückergarnituren 118
Schlösser 123
Bänder 124
Oberflächen 125
Oberflächenausführungen 134

Mensch und Umwelt

SELBSTVERSTÄNDLICH NACHHALTIG

Mensch und Umwelt liegen uns am Herzen. Aus diesem Grund verpflichtet sich HUGA, die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen ständig zu verbessern und somit Umweltbelastungen zu vermeiden. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, setzt HUGA auf die Umsetzung eines geprüften Managementsystems. Die Investition in neueste Anlagentechnologie macht dies möglich. Zertifizierungen, wie die DIN EN ISO 9001 für das Qualitätsmanagement und DIN EN ISO 50001 für das Energiemanagementsystem, belegen das Engagement. Auf Anfrage stellen wir Ihnen die Zertifikate gerne zur Verfügung.

Neben den o. g. Zertifizierungen engagiert sich HUGA gemeinsam mit dem Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI) für das nachhaltige Bauen über die Europäische Produktdeklaration (EPD) für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen beim Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU).

Bei der Beschaffung von Holzrohstoffen legen wir großen Wert auf Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Denn wir fühlen uns dafür mitverantwortlich, dass der umweltfreundliche und nachwachsende Rohstoff Holz uns und kommenden Generationen in ausreichender Menge zur Verfügung steht und die Wälder ihre ökologischen und sozialen Funktionen erfüllen können.

WIR SIND KLIMANEUTRAL

Wir haben die CO2-Emissionen unseres Unternehmens und unseres Türensortiments mit Climate Partner berechnet: von Energieverbrauch und Mitarbeiteranfahrt über Rohstoffe, Verpackung bis zur Logistik unserer Produkte. Wo es möglich ist, vermeiden und reduzieren wir diese CO2-Emissionen und gleichen alle unvermeidbaren Emissionen aus. Dafür unterstützen wir Klimaschutzprojekte für Windenergie und Waldschutz. Alle HUGA-Türen sind mit dem Label „klimaneutral“ gekennzeichnet.

Weitere Informationen zu dem Thema Mensch und Umwelt finden Sie unter **www.huga.de**.

reduzieren kompensieren zertifiziert CO_2 neutral

RAL Gütezeichen Innentüren

DAS GRÜNE REGAL Gesündere Innenraumluft Geprüft. Bewertet. Freigegeben. SENTINEL HAUS INSTITUT

ift ZERTIFIZIERT Managementsysteme DIN EN ISO 9001 – Qualität DIN EN ISO 50001 – Energie Reg.-Nr.: 7023531

naturstrom Energie mit Zukunft

PEFC PEFC/04-31-2688

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

interseroh

ClimatePartner zertifiziertes Unternehmen climate-id.com/SVXCQ6 | CO_2 berechnen reduzieren beitragen

Das Programm

DIE TÜRSERIEN IM ÜBERBLICK

Glatt, strukturiert, Lack oder mit Holzfurnier überzogen – sowohl bei der Oberflächengestaltung als auch bei der Farbauswahl sind bei HUGA kaum gestalterische Grenzen gesetzt. In Sachen Design ist für jeden Einrichtungsstil etwas dabei!

Lassen Sie sich einfach von unseren Vorschlägen inspirieren!
Hier finden Sie unsere ausgewählten Türserien mit unterschiedlichen Stilrichtungen - von zeitlos über modern zu klassisch. Wir beraten Sie gerne bei der Entscheidung, welche Tür mit Ihrem individuellen Ambiente optimal harmoniert.

CONCEPT

Die Türelemente der Kollektion CONCEPT setzen gestalterische Akzente. Die Ästhetik der Oberfläche spielt mit der fesselnden Wirkung von Kontrasten. Elementare Attribute sind die Reduzierung auf edle Oberflächen und die schöpferische Kombination konträrer Materialien.

- **Versio**
- **Cava**
- **Signum**
- **Alesa**
- **Accura**
- **Sueno**
- **Smart**

BASIC

Die BASIC Kollektion überzeugt durch hochwertige Produktqualität und ansprechendes schlichtes Design. Durat® beeindruckt durch die pflegeleichte, unempfindliche und langlebige Oberfläche. Durat® Schichtsto ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften. Echtlack beinhaltet perfekt lackierte Oberflächen. Echtholz setzt auf die natürliche Optik von Echtholzfurnieren.

- **Durat®**
- **Durat® Schichtstoff**
- **Echtholz**
- **Echtlack & Echtlack matt**

CLASSIC

CLASSIC Türen sind von extravaganter Eleganz. Sie repräsentieren die stilvolle, repräsentative Wohnkultur früherer Zeiten – mal dezent zurückhaltend, mal tonangebend. Ausdrucksstarke traditionelle Gestaltungsdetails setzen die Tür als Gestaltungsmittel in den Fokus.

- **Lacuna**
- **Piano**
- **Kontur**
- **Landhaus**

Eigenschaften

DURAT®

Durat® bezeichnet eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche aus Melaminharz. Die Oberfläche ist antistatisch, lichtecht, hitzebeständig sowie kratz- und abriebfest. Durat® ist im Durchschnitt 48% stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.

DURAT® SCHICHTSTOFF

Durat® Schichtsto ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften. Sie erreicht die Klassifizierungsanforderungen in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt-Oberfläche.

ECHTLACK

Die hochwertige Nasslackierung im Spritzverfahren ermöglicht eine ebenmäßige, lichtechte und satte Farbwirkung Ihrer Innentür.

VERSIO

Das Programm Versio ist ein Kombinations-Talent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Fingerprint bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht und Schattenwirkung bei der strukturierten Ausführung sowie eine besonders feine Linienführung bei der Oberfläche Versio Cotton like.

4PROTECT KANTE

Aufgrund der 0,8 mm ABS-Kante besticht der Kantenschutz durch hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit als bei der 0,2mm Standardkante. Somit ist Ihre Innentür unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen.



RAL NACH WAHL

Die unbegrenzte Farbauswahl aus dem K5 RAL-Fächer erfüllt Ihnen jeden Wunschfarbton. Alle Lackierungen haben eins gemeinsam: sie sind ebenmäßig und scha en auf diese Weise eine einheitliche Oberflächenveredlung der Türelemente.

LICHTAUSSCHNITT

Glas ist auf vielfältiger Weise einsetzbar und ermöglicht individuelle Gestaltungskonzepte. Innentüren mit Lichtausschnitten sorgen für mehr Helligkeit im Wohnbereich.

ANTIFINGERPRINT

Bei einer Innentür mit Anti-Fingerprint-Beschichtung sind Fingerabdrücke mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar.

HUGA INDIVIDUAL

Ein einzigartiges breites Spektrum an Produkten erö net Ihnen die Möglichkeit, die Wahl der perfekten Innentür ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen auszurichten. Wir erfüllen Ihnen Ihren individuellen Wunsch an einer optimalen Innentür.

Funktionen

SCHALLSCHUTZ

Eine der häufigsten geforderten Funktionen ist der Schallschutz. Dieser Schutz ist meist in Wohnungen oder Arbeitsräumen, die von einer lauten Umgebung betro en sind, erforderlich.

FEUCHTRAUM

Die HUGA Feuchtraumtüren halten, aufgrund ihres stabilen Oberflächenmaterials, den hohen Belastungen erhöhter Luftfeuchtigkeit durch kondensierten Wasserdampf stand.



EINBRUCHHEMMUNG

Mit den Einbruchhemmenden HUGA Türen kann das Einbruchrisiko deutlich gemindert werden. Im Mittelpunkt steht dabei das Mehrfachverriegelungssystem. Dies sorgt für mehr Zuverlässigkeit, Sicherheit und Stabilität.

NASSRAUM

HUGA Nassraumtüren werden in Hotels, Schwimmbädern und Sporthallen sowie überall dort, wo mit viel Nässe gearbeitet wird, eingesetzt. Sie sind speziell für die extrem hohen Materialbelastungen konzipiert, die diese Bereiche mit sich bringen.



KLIMASCHUTZ

Ein Türblatt muss die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Räumen unterschiedlichster Nutzung ausgleichen können. Klimaschutztüren sind Türen, die den besonderen Anforderungen unterschiedlicher Klimaklassen standhalten.

STRAHLENSCHUTZ

In medizinisch genutzten Räumen mit Röntgengeräten sind zum Schutz der Gesundheit von Personal und Patienten Strahlenschutztüren vorgeschrieben. HUGA liefert diese Türen auf Wunsch auch mit rechtwinkligem Lichtausschnitt, Bullauge oder 2-flügelige Anlagen.

BRANDSCHUTZ

Die HUGA Brandschutztür T30 hält 30 Minuten dem Feuer stand, wie auch in der DIN 4102 gefordert. Besteht der Wunsch nach mehr Feuerbeständigkeit, steht die T90 zur Auswahl. Diese hält mindestens 90 Minuten dem Feuer stand.



RAUCHSCHUTZ

Die HUGA Rauchschutztüren verhindern die Ausbreitung von gefährlichen Rauchgasen im Brandfall. Sie dürfen zudem nur als komplettes Element geliefert werden und müssen die Anforderung der DIN 18095 erfüllen.

BESCHUSSHEMMENDE TÜREN

Beschusshemmende Türen werden in Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen gegen Einbruch und Überfall eingesetzt. Die Beschusshemmung des Türblattes wird durch Verwendung spezieller, geprüfter Materialien in den erforderlichen Dicken als Türblatteinlage erreicht.

Durat®

ROBUST UND INDIVIDUELL

Gehen Sie keine Kompromisse ein. HUGA BASIC Durat® vereint Langlebigkeit und Pflegekomfort mit überzeugender Optik und Haptik. Die mannigfaltigen Durat® Dekore reichen von herausragenden Unidekoroberflächen bis hin zu der Natur perfekt nachempfundenen Holzoberflächen. HUGA BASIC Durat® überzeugt nicht nur optisch. Strukturierte Oberflächen scha□en darüber hinaus auch eine haptische Wirkung.

∏ Postformingverfahren der Durat® Rundkante gewährleistet die gleiche Oberflächenqualität auf der Kante wie auf der Fläche

∑ Durat® Nordische Wildeiche quer, Bandausstattung V 3420 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt

Durat®

ROBUST UND INDIVIDUELL

FUNKTIONEN



Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)

Weiß Bütte

Esche weiß

Grau (ähnl. RAL 7035)

Pino weiß | L-Struktur

Pino weiß quer | L-Struktur

Lärche lasiert | L-Struktur

Eiche lasiert | L-Struktur

Lärche Natur | L-Struktur

Lärche Natur quer | L-Struktur

Eiche grau | Struktur

Eiche grau quer | Struktur

Sandeiche | Struktur

Sandeiche quer | Struktur

Buche

Hygge grau

Durat®

ROBUST UND INDIVIDUELL

Asteiche | Struktur

Asteiche quer | Struktur

Nordische Wildeiche | Struktur

Nordische Wildeiche quer | Struktur

Allgäueiche | Struktur

Allgäueiche quer | Struktur

Lärche Altholz | L-Struktur

Lärche Altholz quer | L-Struktur

Durat® Allgäueiche quer, V 4426 WF
edelstahl matt, Drücker edelstahl matt

Durat® Schichtstoff

NOCH ROBUSTER

Das robuste Dekor-Highlight Durat® Schichtsto□ ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften und überzeugt durch seine Stoß- und Kratzfestigkeit. Sie erreicht die Klassifizierungsanforderungen in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt Oberfäche in Restaurants, Hotellerie oder Großraumbüros.

Die robuste Durat® Schichtsto□ Oberfläche mit HPL-Eigenschaften ist besonders stoß- und kratzfest.

Durat® Schichtsto□ Weißlack [ähnlich. RAL 9016] mit Oberlicht, Bandausstattung V 8026 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Durat® Schichtstoff

NOCH ROBUSTER

Durat® Schichtsto□ Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)

Durat® Schichtsto□ Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)

Durat® Schichtsto□ Grau (ähnl. RAL 7035)

Durat® Schichtsto□ Hygge grau (ähnl. RAL 7037)

FUNKTIONEN



Durat® Schichtsto□ Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016), Perlstruktur

Durat® Schichtsto□ Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016), Perlstruktur

Durat® Schichtsto□ Grau (ähnl. RAL 7035), Perlstruktur

Durat® Schichtsto□ Hygge grau (ähnl. RAL 7037), Perlstruktur

Echtholz

NATÜRLICH SCHÖN

HUGA Edelholzfurniere machen aus Tür und Zarge ein Unikat. Die ausdruckstarken Echtholz-Oberflächen bestechen durch ihre natürliche Schönheit. Wir bieten auch eine feine Auswahl an quer furnierten Hölzern.

Farbe, Maserung und Struktur der Furniere sind so verschieden wie die Natur selbst. Unterschiedliche Verarbeitungstechniken, Lichteinwirkungen, Furnierrichtungen und Umwelteinflüsse können Farbveränderungen hervorrufen. Diese naturbedingten Eigenschaften sowie die daraus resultierenden Maserungen, Strukturen und Farbdi□erenzen sind kein Mangel und kein Reklamationsgrund. Sie sind im Gegenteil ein Merkmal dafür, dass es sich um keine Reproduktion handelt.

Wuchs, Farbe und Maserung sind einzigartig. Diese individuellen Eigenschaften sind Ausdruck der Natürlichkeit von Holz.

∑ Echtholz Canadischer Ahorn Matt Quirin 2,
Drücker Linea edelstahl matt

Echtholz

NATÜRLICH SCHÖN

Canadischer Ahorn Matt

Canadischer Ahorn Matt Cross

Canadischer Ahorn Matt Quirin 1

Canadischer Ahorn Matt Quirin 2

Canadischer Ahorn Matt Quirin 3

Limba Matt

Buche Matt

Buche Matt Cross

Buche Matt Quirin 1

Buche Matt Quirin 2

Buche Matt Quirin 3

Europäische Eiche Matt

Europäische Eiche Matt Quirin 1

Europäische Eiche Matt Quirin 2

Europäische Eiche Matt Quirin 3

Echtholz

NATÜRLICH SCHÖN

Weisseiche Matt

Weisseiche Matt Cross

Weisseiche Matt Quirin 1

Weisseiche Matt Quirin 2

Weisseiche Matt Quirin 3

Weisseiche Matt Listello

Amerikanischer Kirschbaum Matt

Amerikanischer Kirschbaum Matt Cross

Ami. Kirschbaum Matt Quirin 1

Ami. Kirschbaum Matt Quirin 2

Ami. Kirschbaum Matt Quirin 3

Asteiche Matt

Asteiche Matt Cross

Asteiche Matt Quirin 1

Asteiche Matt Quirin 2

Asteiche Matt Quirin 3

Echtholz

NATÜRLICH SCHÖN

Wildeiche Matt

Wildeiche Matt Cross

Kernbuche Matt

Kernbuche Matt Cross

Kernbuche Matt Quirin 1

Kernbuche Matt Quirin 2

Kernbuche Matt Quirin 3

Black 15

Sapeli Matt

Sapeli Matt Cross

Sapeli Matt Quirin 1

Sapeli Matt Quirin 2

Sapeli Matt Quirin 3

Echtholz

NATÜRLICH SCHÖN

Ami. Nussbaum geplankt Matt

Ami. Nussbaum geplankt Matt
Cross

Ami. Nussbaum geplankt Matt
Quirin 1

Ami. Nussbaum geplankt Matt
Quirin 2

Ami. Nussbaum geplankt Matt
Quirin 3

Ami. Nussbaum geplankt Matt
Listello

Räuchereiche Matt

Räuchereiche Matt Quirin 1

Räuchereiche Matt Quirin 2

Räuchereiche Matt Quirin 3

Räuchereiche Matt Listello

Echtlack

AKZENTE SETZEN

So vielfältig wie die Wohn- und Raumwelten, so annähernd unbegrenzt ist die mögliche Farbpalette. Allen Lackierungen ist Eines gemeinsam: sie sind absolut ebenmäßig und scha□en auf diese Weise eine einheitliche Oberflächenveredelung der Türelemente.

Hochwertige Nasslackierung im Spritzverfahren sowie Lichtechtheit und Ebenmäßigkeit nach EN 15187 (Klasse 5)

Echtlack schwarz (ähnlich RAL 9005), Bandausstattung V 4426 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt

Echtlack

STRAHLEND SCHÖN

Weiß (ähnl. RAL 9016)

Weiß (ähnl. RAL 9010)

Grau (ähnl. RAL 7035)

Hygge grau

Taupe

Anthrazit (ähnl. RAL 7016)

Schwarz (ähnl. RAL 9005)

FUNKTIONEN



Echtlack matt

MATT ÜBERZEUGEND

Weiß (ähnl. RAL 9016)

Weiß (ähnl. RAL 9010)

Grau (ähnl. RAL 7035)

Hygge grau

Taupe

Anthrazit (ähnl. RAL 7016)

Schwarz (ähnl. RAL 9005)

FUNKTIONEN



Lichtausschnitte

MEHR DURCHBLICK

HUGA BASIC verfügt über eine großes Spektrum an Lichtausschnitten. Zusammen mit der abwechslungsreichen Glaskollektion eröffnen sich mannigfaltige individuelle Kombinationsmöglichkeiten. Zusätzlich sind auf den Lichtausschnitt zugeschnittene Sprossenrahmen in passender Oberfläche erhältlich.

PROFIL 0

Standardprofil bei Drehtüren
mit BASIC Lichtausschnitt

PROFIL 26

Sprossenrahmenprofil und Alternativprofil bei Drehtüren
mit BASIC Lichtausschnitten

PROFIL 28

Standardprofil bei Schiebetüren,
auch mit BASIC Drehtüren einsetzbar

PROFIL 46

flächenbündiges Profil,
mit BASIC Lichtausschnitt



DIN LA



DIN LA Sprosse 1/3



DIN LA Sprosse 2/3



DIN LA Sprosse 3/3



DIN LA Sprosse 1/4



DIN LA Sprosse 2/4



DIN LA Sprosse 3/4



DIN LA Sprosse 1/5



DIN LA Sprosse 2/5



DIN LA Sprosse Lugano



LA3 Bullauge



LA4 Schlitzglas



LA5



LA6 Raute



LA7



LA7 Sprosse 2/3



LA7 Sprosse Lugano



LA8



LA8 Sprosse 1/3



LA8 Sprosse 2/3



LA8 Sprosse 1/4



LA8 Sprosse 2/4



LA8 Sprosse Lugano

LA9



LA10



LA11



LA14

LA15



LA24 Band



LA24 Mittig



LA24 Schloss

LA24 Schloss 1/3



LA24 Schloss 1/4



LA24 Schloss 1/7



LA27



LA38

Versio

DAS TÜRENKONZEPT

Das Programm Versio ist ein Kombinationstalent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti Fingerprint bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht- und Schattenwirkung bei der strukturierten und eine besonders feine Linienführung bei der Cotton like. Alle Oberflächen sind extrem pflegeleicht, hochwertig und robust.

Klare Linien verbinden sich zu einer stilsicheren Formgestaltung. Die puristisch dezente Optik erzeugt eine einzigartige Struktur.

Versio Cotton like schwarz, Bandausstattung Euroband 3D AN schwarz matt, Drücker System 162 schwarz matt/ messing matt

Versio Ultramatt

ULTRAMODERN

Ultramatt weiß

Ultramatt Hygge grau

Ultramatt taupe

Ultramatt anthrazit

Ultramatt schwarz

FUNKTIONEN



Versio Cotton like

FEINE LINIENFÜHRUNG

Cotton like weiß

Cotton like Hygge grau

Cotton like taupe

Cotton like anthrazit

Cotton like schwarz

FUNKTIONEN



Versio Strukturiert

LICHT UND SCHATTENWIRKUNG

Strukturiert weiß

Strukturiert Hygge grau

Strukturiert taupe

Strukturiert anthrazit

Strukturiert schwarz

FUNKTIONEN

Versio Strukturiert anthrazit,
Bandausstattung V 3420 WF vernickelt,
Drücker Linea edelstahl matt

Cava

FÜR ALLE FÄLLE

Die Cava Serie überzeugt durch filigranes Design und ausgesprochene Widerstandsfähigkeit. Diese Tür nimmt es mit den vielfältigen Belastungen des Alltags spielend auf. Cava bietet mehr Pflegekomfort und Langlebigkeit durch die Durat® Oberfläche. Eine weiterer Vorteil: Die 4Protect Kanten sind stoß und kratzunempfindlich und bilden einen optisch schönen Abschluss an der Tür. Die Cava Serie ist in Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016] und Durat® Hygge grau erhältlich.

Cava 15

Cava 15 mit LA24 mittig

∑ Durat® Weißlack Dekor, Cava 15 (links mit LA24 mittig),
Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

FUNKTIONEN



Signum

RAFFINIERT

Signum Türen überzeugen durch ihre attraktive Optik. Diese entsteht durch das Zusammenwirken von hochwertiger Oberfläche und dem Schattenspiel der vertieften V-Fuge in Längs- oder Querrichtung.



Filligrane V-Fuge der Signum Serie verleiht unaufdringliche Eleganz

Signum 101, Echtlack matt schwarz (ähnl. RAL 9005), Bandausstattung Euroband 3D AN schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Signum

RAFFINIERT

FUNKTIONEN



Signum 11

Signum 13

Signum 14

Signum 15

Signum 16

Signum 19

Signum 20

Signum 21

Signum 22

Signum 23

Signum 26

Signum 27

Signum 29

Signum 31

Signum 34

Signum 39

Signum

RAFFINIERT

Signum 44

Signum 49

Signum 50

Signum 51

Signum 53

Signum 54

Signum 56

Signum 78

Signum 31, Echtlack (ähnl. RAL 9001), Bandausstattung V 4426
WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Signum

RAFFINIERT

FUNKTIONEN



Signum 85

Signum 88

Signum 89

Signum 92

Signum 93

Signum 95

Signum 101

Signum 102

Signum 103

Signum 104

Signum 106

Signum 107

Alesa

GEOMETRIE UND LICHT

Die Hervorhebung von Linien durch leicht erhabene Applikationen in ansprechender Edelstahll-Optik, welche das Licht spielerisch reflektieren, machen die Türen der Alesa Reihe zum absoluten Blickfang.



Massive Einlage in Edelstahl-Optik
als Kontrast zur ruhigen Oberfläche

Alesa 27, Bandausstattung Pivota DX 61 3D silberfarbig,
Drücker Linea Planar edelstahl matt

Alesa

GEOMETRIE UND LICHT

FUNKTIONEN



Alesa 14

Alesa 16 N

Alesa 20 N

Alesa 23 N

Linien sorgen für Struktur und Ordnung. Die Hervorhebungen machen die Alesa Türen zum absoluten Blickfang.

Alesa 27

Alesa 29

Alesa 37

Alesa 38 N

Alesa 39 N

Alesa 44 N

Alesa 78

Accura

KONTRASTREICH

Die Serie Accura sticht durch die in der Türoberfläche flächenbündig eingelassenen Lisenen in verschiedenen Farben hervor. Diese erzeugen in Kombination mit Echtlack oder Durat® Oberflächen einen ansprechenden Kontrast.



Akzente durch nahezu flächenbündig eingelassene Streifen in beispielsweise Schwarz-Optik

Accura 27-07, Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016) und Lisenen in Schwarz-Optik, Kontrastkante in Schwarz, Bandausstattung Euroband 3D AN schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Accura

KONTRASTREICH

Accura 14-07

Accura 23-07 N

Accura 37-07

Accura 27-07

Accura 29-07

Lisenen in Bronze-Optik

FUNKTIONEN



Accura 14-07

Accura 23-07 N

Accura 27-07

Accura 29-07

Accura 37-07

Lisenen in Gold-Optik

Accura

KONTRASTREICH

Accura 14-07

Accura 23-07 N

Accura 27-07

Accura 29-07

Accura 37-07



Lisenen in Edelstahl-Optik

FUNKTIONEN



Accura 14-07

Accura 23-07 N

Accura 27-07

Accura 29-07

Accura 37-07

Lisenen in Schwarz-Optik

Sueno

ARRANGEMENT MIT LICHT

Ein Höchstmaß an Licht bedeutet nicht, auf ein durchgängiges Design zu verzichten. Sueno bietet Türen mit großen Glaseinsätzen, die das Angebot der Linien Alesa, Signum und Versio ergänzen. Die Gläser weisen die gleiche Geometrie auf wie die geschlossenen Türen.



Hochwertige Symbiose aus Holz und Glas
für lange Lebensdauer

Sueno 1, Echtlack matt grau (ähnl. RAL 7035),
Verglasung ESG Clear, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt,
Drücker Linea schwarz matt

Sueno

ARRANGEMENT MIT LICHT

Sueno 1
Verglasung SignumSatin 15
Motiv klar

Sueno 1
Verglasung SignumSatin 15
Motiv matt

Sueno 2
Verglasung SignumSatin 15
Motiv klar

Sueno 2
Verglasung SignumSatin 15
Motiv matt

Sueno 1, 2 flügelig
Verglasung SignumSatin 15
Motiv klar

Sueno 1, 2 flügelig
Verglasung SignumSatin 15
Motiv matt

Sueno 2, 2 flügelig
Verglasung SignumSatin 15
Motiv klar

Sueno 2, 2 flügelig
Verglasung SignumSatin 15
Motiv matt

Smart

DISKRET UND KLAR

Lichtdurchlässig, ohne zu viel preiszugeben: Durch die eingearbeiteten Glaseinsätze erhalten die Türen der Smart Serie eine gewisse Leichtigkeit, ohne zu viel Durchsicht zuzulassen. Ein ra□niertes und ansprechendes Design.



- Übergänge zwischen Glas und Holz durch Dichtlippe abgeschlossen
- Smart 1 (bandseitig), Verglasung ESG Clear, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Smart

DISKRET UND KLAR

Smart 1 (bandseitig)

Smart 1 (mittig)

Smart 1 (schloßseitig)

Smart 2 quer + Accura 80-7

Smart 2 quer + Alesa 79

Smart 2 quer + Alesa 80

Smart 1 quer

Smart 2 quer + Signum 79

Smart 2 quer + Signum 80

Die Smart Serie eignet sich hervoragend im Designverbund wie beispielsweise mit der Signum 80.

Lacuna

REDUZIERTE FORMENSPRACHE

Eine hochwertige Echtlack Oberfläche tri□t auf reduzierte Formensprache. Ein klassisches Design oder doch ultramodern? Wie auch immer, Geschmack läßt sich nicht eingrenzen.

∏ Eine hochwertig eingearbeitete Rahmenoptik unterstreicht die schlichte Eleganz

∑ Lacuna 3 (rechts 2 flügelig), Bandausstattung V 4426 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt

Lacuna

REDUZIERTE FORMENSPRACHE

FUNKTIONEN



Lacuna 1 (Lichtausschnitt)

Lacuna 2 (Lichtausschnitt)

Lacuna 3 (Lichtausschnitt)

Lacuna 4 (Lichtausschnitt)

Lacuna 5 (Lichtausschnitt)

Lacuna 6 (Lichtausschnitt 1)

Lacuna 7 (Lichtausschnitt)

Lacuna 8 (Lichtausschnitt)

Lacuna 1

Lacuna 2

Lacuna 3

Lacuna 4

Lacuna 5

Lacuna 6

Lacuna 7

Lacuna 8

Piano

ELEGANZ UND SUBSTANZ

Die Piano überzeugt durch ihre zeitlos klassische Eleganz. Dank der pflegeleichten Lackoberfläche sorgen die Türen und Zargen dieser Reihe für lang anhaltende Begeisterung.



Tiefgeprägte Profilierung als markantes Gestaltungselement

Piano 1, Bandausstattung V 4426 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt

Piano

ELEGEANZ UND SUBSTANZ

FUNKTIONEN





Piano 1 (Lichtausschnitt)

Piano 2 (Lichtausschnitt 1)

Piano 2 (Lichtausschnitt 2)

Piano 4 (Lichtausschnitt)

Piano 5 (Lichtausschnitt 2)

Piano 1

Piano 2

Piano 4

Piano 5

Kontur

DEZENT UND STILVOLL

Zurückhaltend elegant präsentiert sich die Reihe Kontur. Die HUGA Weißlack Oberfläche in dezentem Design ist äußerst robust, bleibt aber dennoch dem klassischen Stil treu.

Konturgefräste Profile in Kombination mit angedeuteter V-Fuge verleihen der Kontur Serie ihren Charme

Kontur 5, Echtlack matt (ähnl. RAL 9005), V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Kontur

DEZENT UND STILLVOLL

FUNKTIONEN



Kontur 1 (Lichtausschnitt)

Kontur 2 (Lichtausschnitt)

Kontur 3 (Lichtausschnitt)

Kontur 4 (Lichtausschnitt)

Kontur 5 (Lichtausschnitt 2)

Kontur 6 (Lichtausschnitt 2)

Kontur 7 (Lichtausschnitt 2)

Kontur 12 (Lichtausschnitt)

Kontur 1

Kontur 2

Kontur 3

Kontur 4

Kontur 5

Kontur 6

Kontur 7

Kontur 12

Landhaus

STILVOLLE RAUMKOMPOSITION

Eine weitere Umsetzung repräsentativer Wohnkultur ist die Serie Landhaus. Die zahlreichen Ausführungen der Reihe eröffnen völlig neue Möglichkeiten einer beeindruckenden Raumkomposition aus Türen, Möbeln und Wänden.

- Eingelegte Leisten kombinieren handwerklichen Anspruch mit industrieller Präzision
- Landhaus 4, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Landhaus

STILVOLLERAUMKOMPOSITION

Landhaus 1

Landhaus 2

Landhaus 3

Landhaus 1

Landhaus 2

Landhaus 3

FUNKTIONEN



Landhaus 4

Landhaus 5

Landhaus 4

Landhaus 5

Lichtausschnitte

LICHTBLICKE

Die umfassende Auswahl an Lichtausschnitten sowie die abwechslungsreiche Glaskollektion eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzlich sind auf den Lichtausschnitt zugeschnittene Sprossenrahmen in passender Oberfläche erhältlich.

PROFIL 11
Profil Landhaus

Landhaus 2 (Lichtausschnitt) + Profil 11

PROFIL 39
Profil Lacuna

Lacuna 6 (Lichtausschnitt 2) + Profil 39

PROFIL 71
Profil Piano

Piano 2 (Lichtausschnitt) + Profil 71

PROFIL 31
Profil Kontur

Kontur 7 (Lichtausschnitt) + Profil 31

LACUNA



Lacuna 1 | Lacuna 2 | Lacuna 3 | Lacuna 4 | Lacuna 5 | Lacuna 6 LA1 | Lacuna 6 LA2 | Lacuna 7 | Lacuna 8

PIANO



Piano 1 LA | Piano 1 LA Sprosse 2/3 | Piano 1 LA Sprosse Lugano | Piano 2 LA1 | Piano 2 LA1 Sprosse 1/3 | Piano 2 LA2 | Piano 2 LA2 Sprosse 2/3 | Piano 2 LA2 Sprosse Lugano | Piano 4 LA | Piano 4 LA Sprosse 2/3

Piano 5 LA1 | Piano 5 LA2 | Piano 5 LA3 | Piano 5 LA3 Sprosse 2/3 | Piano 5 LA3 Sprosse 2/4 | Piano 5 LA3 Sprosse Lugano

KONTUR



Kontur 1 LA | Kontur 1 LA Sprosse 2/4 | Kontur 1 LA Sprosse Lugano | Kontur 2 LA | Kontur 2 LA Sprosse 2/3 | Kontur 2 LA Sprosse Lugano | Kontur 3 LA | Kontur 3 LA Sprosse 1/3

Kontur 4 LA | Kontur 4 LA Sprosse 1/3 | Kontur 5 LA1 | Kontur 5 LA2 | Kontur 7 LA1 | Kontur 7 LA2 | Kontur 12 LA

LANDHAUS



Landhaus 1 LA | Landhaus 1 LA Sprosse 2/4 | Landhaus 1 LA Sprosse Lugano | Landhaus 2 LA | Landhaus 2 LA Sprosse 2/3 | Landhaus 2 LA Sprosse Lugano | Landhaus 3 LA | Landhaus 3 LA Sprosse 1/3 | Landhaus 4 LA | Landhaus 4 LA Sprosse 1/3 | Landhaus 5 LA

Stahl-Lofttüren

INDUSTRIAL-STYLE

Sie legen Wert auf zeitlose Eleganz und modernen Minimalismus? Dafür sind unsere Lofttüren wie gemacht. Sie bringen Design in Ihre Innenräume in Harmonie mit Stahl und Glas. Die Lofttüren erhalten Sie bis zu einer Elementgröße von 5000 x 4000 mm! Dabei wirken die Türen auch in dieser Größe dank ihrer schmalen Profilansicht von 76 mm (Tür) und 20 mm (Festverglasung) und den aufgesetzten Sprossen sehr elegant.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage **www.huga.de/stahllofttueren**

Profil mit Glashalteleiste Slim (Standard), Ansichtsbreite 15 mm

Profil mit Winkelglashalteleiste (Optional), Ansichtsbreite 50 mm

Stahl-Loft Schiebetür mit 2 Seitenteilen sowie 3 horizontalen und 2 vertikalen Sprossen, 2 flügelig, Glashalteleiste Slim

Technik

IHR ÜBERBLICK

Heutzutage sollen Türenelemente nicht nur ein schönes Design haben, sondern gleichzeitig Funktionalität bieten. Auf den folgenden Seiten bieten wir einen Einblick in verschiedene Technik-Bereiche welche Ihnen die Planung Ihrer neuen HUGA Tür erleichtern.

Türblatt 94
Zargen 100
Funktionstüren 106
Schiebetüren 110
Beschläge 116
Oberflächen 121

Ausführliche Informationen finden Sie im **HUGA Planungshandbuch** und unter **www.huga.de**

Drücker Dee Flachrosette Edelstahl

Türblatt und Material

WIE IST EIN TÜRBLATT AUFGEBAUT?

Moderne Türen werden in Sandwichbauweise gefertigt: zwischen zwei Decklagen liegt eine Mittellage, die durch eine Rahmenkonstruktion stabilisiert wird. Höhe und Breite der Tür sind frei wählbar. Die Türdicke beträgt mindestens 39 mm, abhängig von Material und Funktion. Die Decklagen bestehen aus jeweils einer oder zwei Schichten hochdichter Faserplatte oder einer Dünnspanplatte. Die Mittellage ist das funktionelle Herz des Türblatts. Durch sie werden die meisten Eigenschaften einer Tür festgelegt.



1 Türdeck
2 Mittellage (Röhrenspanstege)
3 Oberfläche des Türdecks
4 Rahmenkonstruktion

AUSFÜHRUNGEN



Wabe

Eigenschaften: Sehr leicht
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren



Röhrenspanstege

Eigenschaften: Leicht
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren



Röhrenspanplatte

Eigenschaften: Stabiler als Stege oder Wabe
Mittleres Gewicht
Einsatzbereich: Mittelstark bis stark beanspruchte Türen



Vollspanplatte

Eigenschaften: Stabil
Hohes Gewicht
Einsatzbereich: Türen mit Lichtausschnitt
Stark bis extrem stark beanspruchte Türen



Spezial-Mittellagen

Eigenschaften: Spezialplatten, für die jeweilige Aufgabe konstruiert
Meist hohes bis sehr hohes Gewicht
Einsatzbereich: Erhöhter Schallschutz
Brandschutz
Beschusshemmende Türen

Durat®

ROBUST UND INDIVIDUELL

Durat® bezeichnet eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche aus Melaminharz. Die Oberfläche ist antistatisch, lichtecht, hitzebeständig sowie kratz- und abriebfest. Durat® Oberflächen sind je nach Modell mit glatter oder strukturierter Oberfläche erhältlich. Hinweis: Einige Funktionen lassen sich nicht mit dieser Oberfläche kombinieren. Beachten Sie die Angaben in der Preisliste.

FUNKTIONEN



DURAT®

48 % im Durchschnitt stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.

LEISTUNGSMERKMALE:

- **Hygienisch und pflegeleicht**
- **Weitgehend antistatisch und lichtecht**
- **Hitzebeständig, hoch kratz- und abriebfest**
- **Unempfindlich gegen Einwirkungen von im Haushalt üblichen Flüssigkeiten, Pasten usw.**

Durat® Schichtstoff

NOCH ROBUSTER

Das robuste Dekor-Highlight Durat® Schichtsto□ ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften und überzeugt durch seine Stoß- und Kratzfestigkeit. Sie erreicht die Klassefizierungsanforderungen in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt Oberfäche in Restaurants, Hotellerie oder Großraumbüros.

FUNKTIONEN

DURAT® Schichtsto□

LEISTUNGSMERKMALE:

- **Hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit**
- **Hohe Stoßfestigkeit**
- **Günstiger im Vergleich zu 0,8 mm HPL Innentüren**
- **Nach DIN EN 438-2 geprüft und nach DIN EN 438-3 klassifiziert**

4Protect Kante

KANTENSCHUTZ

Profitieren Sie von unseren hochwertigen 4Protect Kanten. Der Kantenschutz (0,8 mm ABS statt 0,2 mm Standardkante) besticht durch eine hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Ihre Tür ist somit unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen. Dank des perfekten Kantenabschlusses enstehen zudem keine die Optik störenden Fugen.

Stumpfe 4Protect Kante

Gefälzte 4Protect Kante

Kontrastkante

FARBLICH ABHEBEN

Mit der Kontrastkante haben Sie die Möglichkeit, die Türkanten farblich auf Ihr Wohnambiente abzustimmen. Die HUGA 4Protect Kante, in stumpfer und gefälzter Ausführung, ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich.

Gefälzte Kontrastkante in Taupe

Stumpfe Kontrastkante in Schwarz

Weiß

Grau

Hygge grau

Taupe

Anthrazit

Schwarz

Zargen und Maße

WANDABKANTUNG

Die HUGA Wandabkantung beschreibt die aufliegende Dicke der Bekleidung. Standardmäßig liegt diese bei 16 mm im HUGA Sortiment.

Bekleidungsbreiten gefälzt/stumpf

Bekleidungsbreiten	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
Wandabkantungen	16/23 mm	23 mm	16/23 mm	16 mm

FORMZARGEN

Gefälzte Tür, Vertikalschnitt



Maßübersicht

1	Baurichtmaß	1875	2000	2125	2250
2	Wandö□nung	1880	2005	2130	2255
3	Türblattaußenmaß	1860	1985	2110	2235
4	Türblattfalzmaß	1847	1972	2097	2222
5	Lichtes Durchgangsmaß	1842,5	1967,5	2092,5	2217,5
6	Zargenfalzmaß	1856	1981	2106	2231
7	Futteraußenmaß	1867,5	1992,5	2117,5	2242,5
8	Bekleidungsaußenmaß	1916	2041	2166	2291
9	Oberkante Fertigfußboden				

Gefälzte Tür, Horizontalschnitt



Maßübersicht

1	Baurichtmaß	625	750	875	1000	1125	1250
2	Wandö□nung	635	760	885	1010	1135	1260
3	Türblattaußenmaß	610	735	860	985	1110	1235
4	Türblattfalzmaß	584	709	834	959	1084	1209
5	Lichtes Durchgangsmaß	564	689	814	939	1064	1189
6	Zargenfalzmaß	591	716	841	966	1091	1216
7	Futteraußenmaß	614	739	864	989	1114	1239
8	Bekleidungsaußenmaß	711	836	961	1086	1211	1336

Zargen

FALZGEOMETRIE

Türen können gefälzt, stumpf einschlagend, stumpf einschlagend mit Leibungsfalz sein. Während die Entscheidung für oder gegen Flächenbündigkeit eine reine Geschmacksfrage ist, kann ein Leibungsfalz zur Erreichung bestimmter Eigenschaften konstruktiv notwendig sein.

Bekleidungsbreiten gefälzt/stumpf

Bekleidungsbreiten	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
Wandabkantungen	16/23 mm	23 mm	16/23 mm	16 mm

GEFÄLZTE ZARGE
Bekleidungsbreite 60 mm und Wandabkantung 16 mm (Standard)

STUMPFE ZARGE
Bekleidungsbreiten 60 mm und Wandabkantung 16 mm (Standard)

RENOVIERUNGSZARGE

Bei vorhandenen Stahlzargen bietet die Renovierungszarge die Möglichkeit, Holztüren mit passender Holz-Umfassungszarge einzubauen. Für Wandstärken von 75 bis 480 mm kann die Zarge im Renovierungsfall eingesetzt werden. Durch den Verstellbereich von 20 mm sind Wandtoleranzen einfach angepasst.

RENOVIERUNGSZARGE
Bekleidungsbreite 80 mm und Wandabkantung 28 mm

PIANO ZARGE
Bekleidungsbreite 70 mm und Wandabkantung 23 mm

VERSTELLMÖGLICHKEITEN

Der zu verstellende Bereich der Wandstärke liegt zwischen -5 mm und +15 mm.

Stahlzarge VarioFix

ELEGANTE FORMGEBUNG

Hohe Widerstandsfähigkeit und elegante Formgebung, kombiniert mit dem Montageprinzip der Holzumfassungszarge, bietet nur die VarioFix Stahlzarge. Neben der einfachen Montage punktet diese Stahlfutterzarge auch in den Bereichen Langlebigkeit und Design.

BLENDRAHMEN UND BLOCKZARGEN

Sollen Wandbekleidungen flächenbündig mit dem Türblatt ausgeführt werden, kommt häufig eine Blockzarge zum Einsatz. Bei geringen Wandstärken oder speziellen Wandanschlüssen empfiehlt sich in vielen Fällen der Einsatz von Blendrahmen.

BLENDRAHMEN GEFÄLZT

BLOCKZARGE VARIO GEFÄLZT

BLOCKZARGE MASSIV GEFÄLZT

BLOCKZARGE VARIO STUMPF

r**3** Kante

WAS KANN DIE R3 KANTE?

Modernste Fertigungstechnik ermöglicht es, HUGA Zargen mit einem optimalen 3 mm Kantenradius formschön herzustellen. Die HUGA Postforming Technologie scha□t somit die perfekte r3 Kante ohne störende Materialabschlüsse.

- **Perfekte Form mit 3 mm Kantenradius**
- **Bekleidungsbreiten in 60 mm, 70 mm, 80 mm und 100 mm**
- **Wandabkantungen in 16 mm und 23 mm**
- **Formschöne Rundkante durch hochwertiges Grundmaterial**
- **Stabiles 25 mm Futterbrett mit 3 mm Kantenradius**
- **Stoß- und kratzfest**
- **Fugenloser Kantenabschluss**



Reverse Element

Abbildung ohne Öffnungsbegrenzer

TÜRÖFFNUNG MAL ANDERS

Das reverse-öffnende Element von Huga ermöglicht eine moderne stumpfe Türblattoptik auf der Sichtseite vom Flur und lässt sich trotz dessen in den Raum hinein öffnen. Ein design-orientiertes Konzept für schmale Gänge, ohne dass das Öffnen der Tür den Weg versperrt. Das in die Wandleibung öffnende Element ermöglicht es in schmalen Bereichen Platz zu sparen und sorgt für ein modernes, cleanes Design.

- **Premium Bandsystem von Tectus**
- **Öffnungsbegrenzer auf 90°**
- **Homogene Optik**



Zeroline



FLÄCHENBÜNDIG SCHÖN

Für ein minimalistisches und optisches Highlight in Ihren eigenen vier Wänden sorgt die Huga Tapetenzarge „Zeroline“. Sie lässt die Wand mit der Tür verschmelzen und erzielt ein flächenbündiges Design, die Zargenkonstruktion dabei bleibt fast unsichtbar.

- **Hochwertiges Material**
- **Flächenbündiges Design**
- **Fast unsichtbare Zarge**
- **Auch als Reverse Element möglich**



Mehr Sicherheit

1 Türschließer, z.B. innenliegender Türschließer

2 Sicherheitsschloss: Mehrfachverriegelung (3-Punkt) nach DIN 18251 Klasse 3, Getriebeschloss, dadurch besonders leichtgängig

3 Sicherheitsschließbleche: schwere Ausführung mit Stahlhalteplatten

4 Türspaltsicherung (TSH): Ausstattungsvariante der Mehrfachverriegelung, die Dreholive ist im Lieferumfang nicht enthalten

5 Automatisch absenkbare Bodendichtung / Schall-EX

6 Bänder: VX-Bandsysteme 3D-verstellbar mit entspr. VX-Bandaufnahmeelementen

7 Aushebelsicherung, verstellbar (Bandseitensicherung)

8 Spion: Weitwinkelspion 200°, elektronischer Spion

9 Sicherheits-Schutzbeschlag ES 2 mit Zylinderziehschutz, Profilzylinder bauseits

10 Decklage

11 Deckplatte

12 Einlage

13 Rahmenkonstruktion

14 Rahmen unten quer (doppelt)

WET Systeme

MEHR WOHNKOMFORT

Hochwertige Wohnungseingangstüren bieten Ihnen das Plus an Wohnkomfort. Mit einer Auswahl an zusätzlichen Sicherheitsausstattungen passen Sie Ihre Eingangstür dem persönlichen Wohnempfinden an. Drei HUGA Wohnungseingangstür Systeme bieten unterschiedliche Funktionsausstattungen und können um Zusatzkomponenten, wie eine Türspaltsicherung, ein manueller oder elektronischer Spion sowie dem automatischen Türö□ner PortaMatic ergänzt werden.

Basis Klasse

WET SYSTEM 01

- **Preiswertes Klimaklasse 3 Element**
- **Einfacher Türaufbau**
- **Deckt alle Basisanforderungen ab**
- **Kann mit Standardbeschlägen eingesetzt werden**



Premium Klasse

WET SYSTEM 02

- **Optimales Preis-Leistungsverhältnis**
- **Hohe Variantenvielfalt in den Funktionen, Beschlägen und Abmessungen**
- **Große Designvielfalt**



PremiumPlus Klasse

WET SYSTEM 03

- **Einbruchschutz bis RC 3***
- **Variantenvielfalt in den Funktionen, Beschlägen und Abmessungen**
- **Große Designvielfalt**



*geprüft von der Bandgegenseite

Windfangelemente

Windfangelement mit einem Seitenteil und Blockzarge

VARIANTENREICH

Windfangelemente finden ihren Einsatz in Wohnräumen, aber auch als Abschluss zum Flur. Fünf Varianten geben Spielraum, große Ö□nungen stilvoll zu schließen. Durch den Einsatz von Seitenteilen und Oberlichtern scha□en sie, besonders in fensterlosen Bereichen, das Plus an Licht. Zusätzlich bietet der Einsatz von unterschiedlichen Glasdesigns die Möglichkeit, sich zu mehr O□enheit oder mehr Geschlossenheit im Raum zu entscheiden. Windfangelemente bieten Funktionalität und sehen toll aus.

Seitenteil mit Blockzarge



Windfangelement mit einem Seitenteil



Windfangelement mit zwei Seitenteilen



Windfangelement mit Oberlicht



Windfangelement mit einem Seitenteil und Oberlicht



Windfangelement mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

Falttüren

PLATZSPAREND

Falttüren erö□nen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Räume optimal zu nutzen. Der sonst notwendige Raum zum Ö□nen einer Drehtür wird durch Falttüren auf die Hälfte reduziert. Sie lassen sich geräuscharm schließen und können bei Zugluft nicht zuschlagen. Die Holz-Umfassungszarge entspricht der Zarge einer Drehtür und wird auch genauso montiert.

1. Laufschiene für stabilen Ö□nungsmechanismus
2. Band, dreiteilig
3. Türblattteile mittig mit 6 Rundbändern verbunden
4. Dichtung
5. Gri□muschel

Laufschiene edelstahlfarbig (Standard)

Schiebetüren

RAUMMÖGLICHKEITEN

Schiebetürelemente, ob ein- oder zweiflüglig ausgeführt, ermöglichen eine besondere Raumökonomie. Stellen sie doch den sonst zum Öffnen der Tür notwendigen Türraum als Nutzfläche zur Verfügung. In stark frequentierten Kernbereichen der Wohnung wie Küche, Flur oder auch hin zu Vorratsräumen schaffen Sie sich mit Schiebetürelementen neue Bewegungs und Raummöglichkeiten.

TYP A
Vor der Wand laufend,
2-flügelig



TYP B
Vor der Wand laufend,
nach links öffnend



TYP C
Vor der Wand laufend mit Anschlagpfosten,
nach links öffnend



Schiebetürsystem Typ C vor der Wand laufend mit Anschlagpfosten

Slide Compact Schiene in Edelstahl ohne Durchgangszarge

VOR DER WAND LAUFEND

Zarge, Laufschiene und Türblatt bilden zusammen eine harmonische Einheit und sind in Durat®, Lack oder Echtholz erhältlich.

2-flügelige Schiebetür ohne Durchgangszarge

IN DER WAND LAUFEND

Das Türblatt wird in eine bauseitige Türtasche in der Wand eingeschoben, die Zarge verkleidet die Wandöffnung komplett. Optional mit Abdeckleisten bei durchgehendem Sturz. Erhältlich in Durat®, Lack oder Echtholz.

Laufschienen

SLIDE COMPACT

Die bewährte HUGA Laufschiene „Slide Compact“ bieten wir auch mit einem feststehenden Seitenteil an. Das Schiebetürsystem „Slide Compact“ zeichnet sich durch ihre extreme Laufruhe und Bedienkomfort aus. Ein beidseitiger Softclose sorgt für einen gedämpften und sicheren Einzug beim Schließen der Tür.

∑ Slide Compact Laufschiene in Edelstahl

∑ Slide Compact Laufschiene in Schwarz

∑ Slide Compact Laufschiene in Weiß

∑ Corvara Schiebetürsystem
schwarz matt mit Endstopper

∑ Slide Compact mit
seitlichem Anschlag

Schiebetüren

SCHIEBETÜRBESCHLAG

Schlank und kompakt, in Kombination mit Holz oder Glastüren, fügt sich unser Schiebetürbeschlag in den anspruchsvollen Wohnbereich ein und wertet diesen durch seine puristische, klare Formensprache deutlich auf.

GRIFFSTANGEN

Basic Gri□stangenpaar rund
400, 600, 1000, 1600 mm

Combi Gri□stangen-/
Gri□plattenpaar 400, 600 mm



Flat Gri□plattenpaar
200, 400 mm

U-Grip Gri□stangenpaar
rund 325, 925, 1225 mm

U-Grip Gri□stangenpaar
eckig 325, 925, 1225 mm

Basic Gri□stangenpaar
eckig 500 mm

GRIFFMUSCHELN

Norma 3657
UV/BB/PZ/WC

FSB 4251 rechteckig o□en /
geschlossen

FSB 4250 oval
o□en / geschlossen

Designgri□muschel 3648
rechteckig / 3649 oval o□en



FSB 4253 quadratisch
o□en / geschlossen

FSB 4252 rund
o□en / geschlossen

Gri□muschel 6402 rund
aufliegend

Gri□muschel Rondell 3658
UV, Edelstahl/Schwarz matt

Gri□muschel Rondell 3658
WC, Edelstahl/Schwarz matt

Gri□muschel Rondell 3658
BB, Edelstahl/Schwarz matt

Drücker-garnituren

HUGA PLANAR – FLÄCHENBÜNDIGE ROSETTE

Als sichtbares Element der Türansicht trägt der Türdrücker zum Gesamteindruck bei. Türblätter mit HUGA Planar werden vormontiert ausgeliefert, Rosetten und Schlösser sind bereits ab Werk eingebaut.



Linea*
Rosette rund
Edelstahl matt

Linea*
Rosette rund
Schwarz matt

∑ Drücker Linea Planar Edelstahl

* auch als Planar erhältlich

Drückergarnituren

Ala*
Rosette rund
Edelstahl matt

Apart*
Rosette rund
Edelstahl matt

Area
Rosette rund
Edelstahl

Area
Rosette rund
Schwarz matt



Basica 2*
Rosette rund
Edelstahl matt

Basica 3*
Rosette rund
Edelstahl matt

Cuneus
Flachrosette eckig
Edelstahl matt



Cuneus
Flachrosette eckig
schwarz matt



Dee*
Rosette rund
Edelstahl matt



Dee
Rosette eckig
Edelstahl matt

Eurodrücker
Rosette rund
Edelstahl matt

Eurodrücker
Rosette rund
Schwarz matt

Eurodrücker
Rosette eckig
Edelstahl matt

Eurodrücker
Rosette eckig
Schwarz matt

Eurodrücker
Rosette rund
Edelstahl matt
Fastlock-Verriegelung

Eurodrücker
Rosette rund
Schwarz matt
Fastlock-Verriegelung

* auch als Planar erhältlich

Eurodrücker
Rosette eckig
Edelstahl matt
Fastlock-Verriegelung

Eurodrücker
Rosette eckig
Schwarz matt
Fastlock-Verriegelung

Indra*
Rosette rund
Edelstahl matt/poliert

Indra
Flachrosette rund
Edelstahl matt/poliert



Karee*
Rosette eckig
Edelstahl matt

Karee*
Rosette eckig
Schwarz matt



Karee
Flachrostte eckig
Edelstahl matt

Karee
Flachrostte eckig
Schwarz matt

Lilet
Rosette rund
Glanzchrom/Gri Porzelan weiß



Linea
Flachrosette
Edelstahl matt

Linea
Flachrosette
Edelstahl poliert



Linea
Flachrostte eckig
Edelstahl matt



Linea
Flachrosette
Schwarz matt

Luba*
Rosette rund
Edelstahl matt

Vallis*
Rosette rund
Edelstahl matt

Vento*
Rosette rund
Edelstahl matt

Linea
Sicheheitrsgarnitur mit Rosette /
Langschild rund
Edelstahl matt

Linea
Sicheheitrsgarnitur mit Rosette /
Langschild rund
Schwarz matt / Edelstahl matt

Karee
Sicheheitrsgarnitur mit Rosette /
Langschild eckig
Edelstahl matt

Karee
Sicheheitrsgarnitur mit Rosette /
Langschild eckig
Schwarz matt / Edelstahl matt

Drückergarnituren

DRÜCKER HEWI



System 162
Flachrosette rund
Reinweiß / Kupfer matt
BB/WC/PZ/ FH



System 162
Flachrosette rund
Reinweiß matt / Messing matt
BB/WC/PZ/ FH

System 162
Flachrosette rund
Schwarz matt / Kupfer matt
BB/WC/PZ/ FH

System 162
Flachrosette rund
Schwarz matt / Messing matt
BB/WC/PZ/ FH

System 162
Flachrosette rund
Anthrazitgrau / Edelstahl matt
BB/WC/PZ/ FH



System 250
Flachrosette rund
Reinweiß / Kupfer matt
BB/WC/PZ/ FH

System 250
Flachrosette rund
Reinweiß matt / Messing matt
BB/WC/PZ/ FH

System 250
Flachrosette rund
Schwarz matt / Kupfer matt BB/
WC/PZ/ FH

System 250
Flachrosette rund
Schwarz matt / Messing matt
BB/WC/PZ/ FH

System 250
Flachrosette rund
Anthrazitgrau / Edelstahl matt
BB/WC/PZ/ FH

Schlösser

AUSFÜHRUNGEN

Langes Standardschloss,
Edelstahl matt

Langes Magnetfallenschloss
Edelstahl matt

Kurzes Magnefallenschloß,
Edelstahl matt

Langes Standardschloss,
Schwarz matt

Langes Magnefallenschloß,
Schwarz matt

Kurzes Magnefallenschloß,
Schwarz matt

SCHLIESSBLECHE

Langes Magnetschließblech,
Schwarz matt
(optional Edelstahl matt)

Kurzes Magnetschließblech,
Schwarz matt
(optional Edelstahl matt)

Bänder

GEFÄLZTE AUSFÜHRUNG

2-teiliges Band V 3420 WF,
vernickelt

2-teiliges Band V 3420,
Schwarz matt

3D-Band VX 160-18,
vernickelt

3-teiliges Band V 4426 WF,
vernickelt

3-teiliges Band V 4426 WF,
Schwarz matt

Verdeckt liegendes Band
Pivota FX2 80 3D, vernickelt

STUMPFE AUSFÜHRUNG

3-teiliges Rollenband
V 7888 WF



Verdeckt liegendes
Euroband 3D AN, silberfarbig

Verdeckt liegendes
Euroband 3D AN, Schwarz matt

Verdeckt liegendes
3D-Band DX101, vernickelt



Verdeckt liegendes
3D-Band DX61, vernickelt

Tectus TE 540,
Schwarz matt

Tectus TE 540,
Edelstahl matt

Oberflächen

DURAT® SCHICHTSTOFF

Weißlack Dekor
(ähnl. RAL 9016)

Grau
(ähnl. RAL 7035)

Hygge grau
(ähnl. RAL 7037)

Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016),
Perlstruktur

Grau (ähnl. RAL 7035),
Perlstruktur



Hygge grau (ähnl. RAL 7037),
Perlstruktur

Oberflächen

DURAT®

Weißlack Dekor
(ähnl. RAL 9016)

Weiß Bütte

Esche weiß

Grau
(ähnl. RAL 7035)

Pino weiß
L-Struktur

Pino weiß quer
L-Struktur

Lärche lasiert
L-Struktur

Eiche lasiert
L-Struktur

Lärche Natur
L-Struktur

Lärche Natur quer
L-Struktur

Eiche grau
Struktur

Eiche grau quer
Struktur

Sandeiche
Struktur

Sandeiche quer
Struktur

Buche

Hygge grau

Asteiche
Struktur

Asteiche quer
Struktur

Nordische Wildeiche
Struktur

Nordische Wildeiche quer
Struktur

Allgäueiche
Struktur

Allgäueiche quer
Struktur

Lärche Altholz
L-Struktur

Lärche Altholz quer
L-Struktur

Oberflächen

ECHTHOLZ

Canadischer Ahorn Matt

Canadischer Ahorn Matt Cross

Limba Matt

Buche Matt

Buche Matt Cross

Europäische Eiche Matt

Weisseiche Matt

Weisseiche Matt Cross

Amerikanischer Kirschbaum Matt

Amerikanischer Kirschbaum Matt Cross

Asteiche Matt

Asteiche Matt Cross

Wildeiche Matt

Wildeiche Matt Cross

Kernbuche Matt

Kernbuche Matt Cross

Black 15

Sapeli Matt

Sapeli Matt Cross

Ami. Nussbaum geplankt Matt

Ami. Nussbaum geplankt Matt Cross

Räuchereiche Matt

Oberflächen

ECHTLACK

Weiß (ähnl. RAL 9016)

Weiß (ähnl. RAL 9010)

Grau (ähnl. RAL 7035)

Hygge grau

Taupe

Anthrazit (ähnl. RAL 7016)

Schwarz (ähnl. RAL 9005)

RAL K5 nach Wahl

ECHTLACK MATT

Weiß (ähnl. RAL 9016)

Weiß (ähnl. RAL 9010)



Grau (ähnl. RAL 7035)



Hygge grau

Taupe

Anthrazit (ähnl. RAL 7016)



Schwarz (ähnl. RAL 9005)

Oberflächen

VERSIO

Ultramatt weiß

Cotton like weiß

Strukturiert weiß

Ultramatt taupe

Cotton like taupe

Strukturiert taupe

Ultramatt Hygge grau

Cotton like Hygge grau

Strukturiert Hygge grau

Ultramatt anthrazit



Cotton like anthrazit

Strukturiert anthrazit

Ultramatt schwarz

Cotton like schwarz

Strukturiert schwarz

Oberflächen

LICHTAUSSCHNITTVERGLASUNG

Artista klar

Chinchilla weiß

Clear Bronze

Clear Grey

Dark Grey

Eisblumenglas weiß

Gothik weiß

Master-Carré

Pavé weiß

SignumSatin 15/10 | GS035
Motiv klar

SignumSatin 15/10 | GS035
Motiv matt

Silvit 178 weiß

Uadi weiß

VSG Clear

VSG Clear white